

(別紙4) 公園別施設一覧

大井ふ頭中央海浜公園

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
修景施設 (A)						
A	1	1	滝	コンクリート製	1	箇所
A	2	1	水流	護岸 自然石 河床 コンクリート洗出し	1	箇所
A	3	2	池		3	箇所
A	4	1	藤棚	H=3500 鉄製 ベンチ=1 縁台=1	1	箇所
A	5	1	石碑	H=800 W=1800	2	箇所
A	6	1	パーゴラ	H=3500 ベンチ=1 縁台=1	1	基
A	7	2	トレリス	H=1300 W=1800	2	基
休養施設 (B)						
B	1	1	野外卓	H=700 1200×1200 木製	2	基
B	2	2	背付ベンチ	H=750 1600×600 木製背付	2	基
B	2	3	背付ベンチ	H=800 1800×700 木製背付	10	基
B	2	7	平ベンチ	H=380 1800×450 木製	16	基
B	2	8	平ベンチ	H=500 1400×450 木製	2	基
B	2	10	平ベンチ	H=400 1500×330 木製	5	基
B	2	12	平ベンチ	H=400 1400×600 木製	2	基
B	2	13	平ベンチ	H=400 1500×600 木製	6	基
B	2	15	平ベンチ	H=500 1800×450 木製	15	基
B	2	16	平ベンチ	H=300 0.75 t 級 木曽石製	11	基
B	2	17	平ベンチ	H=300 0.15 t 級 木曽石製	8	基
B	2	18	平ベンチ	H=500 8000×600 木製	1	基
B	2	19	床机ベンチ	H=400 1200×1200 擬木	4	基
B	2	20	平ベンチ	H=400 1800×320 木製	4	基
B	2	23	背付ベンチ	H=450 1800×600 擬木	7	基
B	2	24	平ベンチ	H=400 1800×400 木製 一部鉄製	2	基
B	2	25	背付ベンチ	H=450 1800×600 木製 一部鉄製	6	基
B	2	26	背付ベンチ	H=400 180 擬木 肘掛付き	9	基
B	2	27	床机ベンチ	H=400 1200×1200	2	基
B	2	28	平ベンチ	H=440 1800×400 肘掛付き	2	基
B	3	1	サークルベンチ	H=400 Φ4000 W500 木製 御影石付き	3	基
B	4	2	スツール	H=400 Φ300	10	基

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
B	5	2	四阿	R C 造 建築面積 44.89㎡ 延床面積 44.89㎡ H=3000 六角ベンチ付 みどりが浜	2	基
B	5	6	四阿	木造 建築面積 50.85㎡ 延床面積 50.85㎡ はぜつき磯	1	基
B	5	7	四阿	R C 造 建築面積 24.80㎡ 延床面積 24.80㎡ 庭球場	1	基
B	6	1	シェルター	R C 造 建築面積 157.50㎡ 延床面積 157.50㎡ H=5400 ベンチ=4 野球場	1	基
B	7	1	防災パーゴラ	鋼管（化粧材）、アルミ 4.0×7.6m H=2500 防災ベンチ=2	2	基
遊戯施設（C）						
C	4	1	登坂遊具	H=1100 W=2000	2	基
運動施設（D）						
D	1	1	野球場	土芝 両翼95m（6面）	47820.8	㎡
D	4	1	テニスコート	ハードコート（14面） 砂入り人工芝コート（2面） 便所 男=大1 小3 手洗2 女=大2 手洗2 用具入1	11090.4	㎡
D	5	2	しおさいドッグラン	メッシュフェンス=1 メッシュフェンス扉=1 掲示 板=1 看板=2 パーゴラ=2 犬用水飲み場=2 ベンチ=14	1	箇所
教養施設（E）						
E	1	1	観察壁	H=2300 L=16000 木製	1	箇所
E	1	2	観察壁	H=2000 L=10000 木製	1	箇所
E	1	3	観察壁	木製	1	箇所
便益施設（F）						
F	1	2	便所	R C 造 建築面積 45.00㎡ 延床面積 45.00㎡ 男=大2 小4 手洗2 女=大2 手洗3 身=大1 手洗1 用具入1	1	棟

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
F	1	3	便所	R C 造 1階 建築面積 63.00㎡ 延床面積 49.00㎡ 男=大（洋式）1 小2 マンホールトイレ1 手洗1 へび-チェア1 女=大（洋式）2 マンホールトイレ2 手洗1 へび-チェア1 障=大（洋式）1 オストメイト対応1 手洗1 へび-シート1 へび-チェア1	1	棟
F	1	4	便所	R C 構造 建築面積 42.14㎡ 延床面積 40.77㎡ 男=大1 小2 手洗2 用具入1 女=大2 手洗2 身=大1 手洗1	1	棟
F	1	5	便所	R C 構造 建築面積 60.78㎡ 延床面積 60.78㎡ 男=大2 小4 手洗2 用具入1 女=大4 手洗3 身=大1 手洗1	1	棟
F	1	8	便所	R C 構造 建築面積 7.20㎡ 延床面積 7.20㎡ 身障者用 大1 小1 手洗1	1	棟
F	1	9	便所	R C 造 建築面積 32.20㎡ 延床面積 59.37㎡ 男=大1 小3 手洗2 用具入1 女=大2 手洗2	1	棟
F	1	10	便所	R C 造 建築面積 21.96㎡ 延床面積 21.96㎡ 男=大1 小3 手洗2 用具入1 女=大2 手洗2	1	棟
F	2	1	水飲み	H=750 450×450 水洗2 御影石	4	基
F	2	3	水飲み	H=800 400×900 水洗	2	基
F	2	4	水飲み	H=700 500×500 水洗2	4	基
F	2	5	水飲み	H=800 600×500水洗2	3	基
F	2	6	水飲み	H=550 400×400 御影石	1	基
F	2	7	水飲み	H=500	2	基

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
F	3	2	時計塔	H=5000 150×150 2面 鉄製	6	基
F	3	3	時計塔	H=7000 150×150 2面 鉄製	1	基
F	4	1	売店	補強コンクリートブロック造 1階建 建築面積 19.30㎡ 延床面積 19.30㎡	1	棟
F	5	1	足洗い	H=750 2100×3000	1	箇所
F	7	1	駐車場	車止め=7 照明=3 看板=2 誘導標=1	1	箇所
F	7	2	駐車場	照明=5 車止め=18 看板=13 管理人詰所=1監視カメラ=2 発券機=1 清算機=1 開閉ゲート=2 門扉=1 第一駐車場	1	箇所
F	7	3	駐車場	照明=12 門扉=1 看板=18 車止め=8 発券機=1 清算機=1 ゲート=2	1	箇所
管理施設（G）						
G	1	1	L字溝	W=450 コンクリート蓋	2302	m
G	2	1	U字溝	W=150 コンクリート蓋	103	m
G	2	2	U字溝	W=150 蓋なし	32	m
G	2	3	U字溝	W=200 グレーチング蓋	59	m
G	2	4	U字溝	W=300 グレーチング蓋	2997	m
G	2	5	U字溝	W=300 コンクリート蓋	851	m
G	2	6	U字溝	W=300 蓋なし	12	m
G	2	7	U字溝	W=800 コンクリート蓋	157	m
G	3	1	暗渠浸透枡	H=1500 Φ400	6	基
G	4	1	雨水管	CP Φ450	14	m
G	4	2	雨水管	CP Φ500	32	m
G	4	3	雨水管	CP Φ600	76	m
G	4	4	雨水管	D-VA	1.9	m
G	4	5	雨水管	HP Φ100	114.8	m
G	4	6	雨水管	HP Φ150	752.5	m
G	4	7	雨水管	HP Φ1700	217.6	m
G	4	8	雨水管	HP Φ200	3131.4	m
G	4	9	雨水管	HP Φ250	790.9	m
G	4	10	雨水管	HP Φ300	942.5	m
G	4	11	雨水管	HP Φ350	409.1	m
G	4	12	雨水管	HP Φ400	624	m
G	4	13	雨水管	HP Φ450	20	m
G	4	14	雨水管	HP Φ500	117	m

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
G	4	15	雨水管	HP Φ600	310	m
G	4	16	雨水管	HP Φ700	173.3	m
G	4	17	雨水管	HP Φ800	175.7	m
G	4	18	雨水管	HP Φ900	201.2	m
G	4	19	雨水管	SGP Φ700	1.5	m
G	4	20	雨水管	SKW-BT	2712.2	m
G	4	21	雨水管	SKW-JT	1145.9	m
G	4	22	雨水管	SKW-LT	3939.7	m
G	4	23	雨水管	SP Φ150	110.3	m
G	4	24	雨水管	SP Φ200	17.4	m
G	4	25	雨水管	VP Φ100	37.6	m
G	4	26	雨水管	VP Φ150	44.5	m
G	4	27	雨水管	VP Φ200	45.1	m
G	4	28	雨水管	VP Φ30	15	m
G	4	29	雨水管	VP Φ40	4	m
G	4	30	雨水管	VP Φ50	571.8	m
G	4	31	雨水管	VP Φ70	9.2	m
G	4	32	雨水管	VP Φ80	34.1	m
G	4	33	雨水管	VU Φ150	31.3	m
G	4	34	雨水管	Φ150 鋼状管 暗渠ポリエチレン製	369.6	m
G	4	35	雨水管	Φ250 ポラコン	107.9	m
G	4	36	雨水管	透水管 Φ150	1068	m
G	4	37	雨水管	透水管 Φ200	74	m
G	4	38	雨水管	透水管 Φ300	14	m
G	5	1	雨水人孔	Φ350	2	箇所
G	5	2	雨水人孔	Φ600	1	箇所
G	5	3	雨水人孔	Φ650	1	箇所
G	5	4	雨水人孔	Φ750	74	箇所
G	5	5	雨水人孔	Φ800	5	箇所
G	5	6	雨水人孔	Φ900	13	箇所
G	6	1	雨樋枅	500×500	1	基
G	7	1	円形側溝	Φ250 コンクリート製	157.5	m
G	8	1	污水管	HP Φ150	551.7	m
G	8	2	污水管	HP Φ200	847.9	m

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
G	8	3	污水管	HP Φ80	6	m
G	8	4	污水管	SGP Φ30	11.8	m
G	8	5	污水管	VP Φ100	21.4	m
G	8	6	污水管	VP Φ150	300.6	m
G	8	7	污水管	VP Φ200	48.8	m
G	8	8	污水管	VP Φ250	0	m
G	8	9	污水管	VP Φ40	5.5	m
G	8	10	污水管	VP Φ70	76.7	m
G	8	11	污水管	VP Φ80	20.8	m
G	8	12	污水管	VU Φ150	5.8	m
G	9	1	污水人孔	650×650	4	箇所
G	9	2	污水人孔	Φ350	3	箇所
G	9	3	污水人孔	Φ400	4	箇所
G	9	4	污水人孔	Φ500	3	箇所
G	9	5	污水人孔	Φ600	5	箇所
G	9	6	污水人孔	Φ700	62	箇所
G	9	7	污水人孔	Φ900	15	箇所
G	10	1	污水枡	コンクリート製	5	基
G	11	1	可変側溝	H=950 W=500 L=2000	291.18	m
G	12	1	給水管	FCD Φ100	93.5	m
G	12	2	給水管	HIVP Φ30	1232.4	m
G	12	3	給水管	HIVP Φ40	63.1	m
G	12	4	給水管	HIVP Φ50	577.9	m
G	12	5	給水管	PA Φ100	227.9	m
G	12	6	給水管	PA Φ20	4.4	m
G	12	7	給水管	PA Φ30	788.6	m
G	12	8	給水管	PA Φ40	153.5	m
G	12	9	給水管	PA Φ50	39.4	m
G	12	10	給水管	PA Φ70	170.2	m
G	12	11	給水管	PA Φ80	329.3	m
G	12	12	給水管	SGP VB Φ100	1030	m
G	12	13	給水管	SGP VB Φ150	477	m
G	12	14	給水管	SGP VB Φ20	50	m
G	12	15	給水管	SGP VB Φ30	618.3	m

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
G	12	16	給水管	SGP VB Φ40	76	m
G	12	17	給水管	SGP VB Φ50	82.3	m
G	12	18	給水管	SGP VB Φ70	93.5	m
G	12	19	給水管	SGP VB Φ80	587.3	m
G	12	20	給水管	SGP Φ150	229.3	m
G	12	21	給水管	SGP Φ50	152.8	m
G	12	22	給水管	VB Φ30	70.5	m
G	12	23	給水管	VB Φ40	132	m
G	12	24	給水管	VB Φ50	170.4	m
G	12	25	給水管	VB Φ70	170.6	m
G	12	26	給水管	VLP VD Φ20	7.4	m
G	12	27	給水管	VP Φ100	130.2	m
G	12	28	給水管	VP Φ20	151.9	m
G	12	29	給水管	VP Φ30	437.2	m
G	12	30	給水管	VP Φ50	259.6	m
G	12	31	給水管	VP Φ70	249	m
G	12	32	給水管	VP Φ80	688.3	m
G	12	33	給水管	VW Φ20	579.7	m
G	12	34	給水管	VW Φ30	443.8	m
G	12	35	給水管	VW Φ40	238.4	m
G	12	36	給水管	VW Φ50	168.6	m
G	12	37	給水管	Φ30	99.3	m
G	13	1	給水栓	口径 150	27	箇所
G	13	2	給水栓	口径 20	2	箇所
G	13	3	給水栓	口径 30	1	箇所
G	13	4	給水栓	口径 50	1	箇所
G	14	1	皿型溝	W=500	55	m
G	14	2	皿型溝	W=500 自然石張り	0	m
G	15	1	散水栓	口径 Φ100	9	箇所
G	15	2	散水栓	口径 Φ20	32	箇所
G	15	3	散水栓	口径 Φ30	20	箇所
G	15	4	散水栓	口径 Φ40	3	箇所
G	15	5	散水栓	口径 Φ50	4	箇所
G	15	6	散水栓	口径 Φ70	8	箇所

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
G	15	7	散水栓	口径Φ80	16	箇所
G	15	8	散水栓		3	箇所
G	16	1	止水栓	口径Φ20	2	箇所
G	16	2	止水栓	口径Φ30	6	箇所
G	16	3	止水栓	口径Φ50	3	箇所
G	16	4	止水栓		3	箇所
G	17	1	止水弁	口径Φ100	5	箇所
G	17	2	止水弁	口径Φ150	4	箇所
G	17	3	止水弁	口径Φ20	33	箇所
G	17	4	止水弁	口径Φ30	19	箇所
G	17	5	止水弁	口径Φ40	3	箇所
G	17	6	止水弁	口径Φ50	13	箇所
G	17	7	止水弁	口径Φ70	3	箇所
G	17	8	止水弁	口径Φ80	8	箇所
G	17	9	止水弁		8	箇所
G	18	1	集水枡	400×400	71	箇所
G	18	2	集水枡	450×300	4	箇所
G	18	3	集水枡	500×500	116	箇所
G	18	4	集水枡	600×450	50	箇所
G	18	5	集水枡	600×600	28	箇所
G	18	6	集水枡	650×650	88	箇所
G	18	7	集水枡	700×700	24	箇所
G	19	1	浸透枡	H=1500 Φ400	3	基
G	19	2	浸透枡	H=2000 Φ400	4	基
G	19	3	浸透枡	H=3000 Φ300	1	基
G	19	4	浸透枡	H=3000 Φ400	1	基
G	19	5	浸透枡		4	基
G	20	1	水飲み場用枡	400×400	6	基
G	21	1	ハンドホール	1200×1200 コンクリート製	11	基
G	21	2	ハンドホール	500×500	14	基
G	21	3	ハンドホール	600×600	4	基
G	21	4	ハンドホール	700×700	8	基
G	21	5	ハンドホール	Φ600	151	基
G	22	1	制水弁	口径Φ100	1	箇所

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
G	22	2	制水弁	口径Φ20	2	箇所
G	22	3	制水弁	口径Φ150	1	箇所
G	22	4	制水弁	口径Φ250	2	箇所
G	22	5	制水弁	口径Φ40	1	箇所
G	23	1	電線管	CUT Φ100	2029	m
G	23	2	電線管	CUT Φ30	1988	m
G	23	3	電線管	CUT Φ50	896	m
G	23	4	電線管	CUT Φ80	550	m
G	23	5	電線管	FEP Φ30	310.5	m
G	23	6	電線管	FEP Φ50	18.6	m
G	23	7	電線管	FP Φ100	697.2	m
G	23	8	電線管	FP Φ50	7012.8	m
G	23	9	電線管	FP Φ70	787.2	m
G	23	10	電線管	FP Φ80	3163.4	m
G	23	11	電線管	GP Φ100	280.3	m
G	23	12	電線管	HIVE Φ20	198.2	m
G	23	13	電線管	HIVE Φ30	204.8	m
G	23	14	電線管	HIVE Φ40	976.3	m
G	23	15	電線管	HIVE Φ50	519.8	m
G	23	16	電線管	HIVE Φ70	102.7	m
G	23	17	電線管	PE Φ30	14.4	m
G	23	18	電線管	PE Φ70	20.8	m
G	23	19	電線管	VE Φ20	1133.7	m
G	23	20	電線管	VE Φ30	570	m
G	23	21	電線管	VE Φ40	468.7	m
G	23	22	電線管	VE Φ50	298.3	m
G	23	23	電線管	VE Φ70	298.5	m
G	23	24	電線管	FM-CET200/FEP125	-	m
G	23	25	電線管	EM-CET60/FEP80	-	m
G	24	1	電話線	C Φ50	37.2	m
G	24	2	電話線	FP Φ50	725.4	m
G	24	3	電話線	HIVE Φ20	63	m
G	24	4	電話線	HIVE Φ30	515.2	m
G	24	5	電話線	HIVE Φ40	193	m

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
G	24	6	電話線	HIVE Φ50	655	m
G	24	7	電話線	HIVE Φ60	258.4	m
G	24	8	電話線	VE Φ30	86.7	m
G	24	9	電話線	VE Φ40	234.6	m
G	24	10	電話線	VE Φ50	109.2	m
G	25	1	排水ポンプマンホール	650 鉄製	1	箇所
G	26	1	排水設備点検BOX	1600×700 鉄製	2	箇所
G	26	2	排水設備点検BOX	800×600 鉄製	14	箇所
G	26	3	排水設備点検BOX	900×900 鉄製	1	箇所
G	27	1	量水器	口径Φ100	2	箇所
G	27	2	量水器	口径Φ100 口径Φ75 2本	2	箇所
G	27	3	量水器	口径Φ100 口径Φ80 2本	2	箇所
G	27	4	量水器	口径Φ130	3	箇所
G	27	5	量水器	口径Φ150	2	箇所
G	27	6	量水器	口径Φ20	1	箇所
G	27	7	量水器	口径Φ30	1	箇所
G	27	8	量水器	口径Φ50	3	箇所
G	27	9	量水器	口径Φ50 口径Φ100 2本	3	箇所
G	27	10	量水器	口径Φ50 口径Φ40 2本	1	箇所
G	27	11	量水器	口径Φ70 口径Φ20	2	箇所
G	27	12	量水器	口径Φ80 口径Φ30 2本	1	箇所
G	27	13	量水器	口径Φ80 口径Φ70 2本	2	箇所
G	27	14	量水器	口径Φ80 口径Φ80 2本	1	箇所
G	29	1	カーブミラー	H=2100	1	基
G	31	2	変電設備	6000×6000	1	箇所
G	32	2	管理事務所	R C 造 2階建 建築面積 1,048.16㎡ 延床面積 1,820.50㎡ 大井スポーツセンター	1	棟
G	35	8	倉庫	H=2800 4200×3600	1	棟
G	35	9	倉庫	H=1800 1800×900	1	棟
G	35	10	倉庫	H=3600 15000×8400	2	棟
G	36	1	電気機械棟	206.15㎡ 鉄骨造平屋建	1	棟
G	37	1	濾過池	W=4000 L=4000 16.0㎡	1	箇所
G	38	5	看板（施設名称板）	H=1200 W=650 アルミ製	3	基

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
G	38	7	看板（注意）	H=1200 W=900 木製	3	基
G	38	8	看板（利用案内）	H=1200 W=880 木製	1	基
G	38	11	看板（利用案内/バーベキュー）	H=1300 W=600 木製	3	基
G	38	15	看板（誘導）	H=1700 W=950	1	基
G	38	19	看板（注意/犬放飼）	H=1100 W=420 木製	1	基
G	38	20	看板（誘導）	H=1600 W=200 木製	2	基
G	38	27	看板（総合案内板）	H=1800 W=1500 木製	1	基
G	38	29	看板（表示なし）	H=1500 W=350 木製	3	基
G	38	30	看板（地点名称板/震災時水上輸送基地）	H=2000 W=450	1	基
G	38	31	看板（利用案内）	H=2000 W=1100 木製	10	基
G	38	32	看板（総合案内板）	H=2000 W=2100 木製	5	基
G	38	35	看板（総合案内板）	H=2100 W=2000 アルミ製	3	基
G	38	37	看板（誘導）	H=2100 W=750 アルミ製	2	基
G	38	39	看板（利用案内）	H=2100 W=1200 アルミ製	7	基
G	38	40	看板（利用案内）	H=2800 W=750 アルミ製	13	基
G	38	41	看板（誘導/身障者用駐車場）	H=1900 W=750 アルミ製	3	基
G	38	45	看板（表示なし）	H=1900 W=1900	1	基
G	38	46	看板（誘導）	H=1200 W=2100	1	基
G	38	47	看板（総合案内板）	H=1900 W=1200	6	基
G	38	48	看板（利用案内）	H=1900 W=900	7	基
G	38	49	看板（掲示板）	H=1900 W=1500	5	基
G	38	50	看板（利用案内）	H=1500 W=600	3	基
G	38	51	看板（総合案内板）	H=2100 W=1900	4	基
G	38	52	看板（利用案内）	H=1800 W=900 木製	2	基
G	38	53	看板（誘導/身障者対応駐車場）	H=2000 W=750 アルミ	4	基
G	38	54	看板（解説板）	H=2000 W=1200 木製	2	基
G	38	55	看板（駐車場利用案内）	H=2000 W=1200 アルミ	1	基
G	38	56	看板（駐車場エリア表示）	H=2000 W750	1	基
G	38	57	看板（誘導）	H=2000 W700	1	基
G	38	58	看板（注意/犬放飼）	H=1550 W=360 木製	1	基

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
G	38	59	看板（注意/犬放飼）	H=1250 W=360 木製	1	基
G	38	60	看板（注意/火気使用）	H=1250 W= 200	1	基
G	38	61	看板（鳥獣保護区）	H=1700 W=450	4	基
G	38	62	看板（誘導）	H=2500 w=900	4	基
G	38	63	看板（総合案内板）	H=2200 W=2050	1	基
G	38	64	看板（総合案内板）	H=1500 H=1500	1	基
G	38	67	看板（総合案内板）	H=1500 H=1200	1	基
G	42	2	ネットフェンス	H=1800 鉄製	460	m
G	42	4	ネットフェンス	H=2200 鉄製	674	m
G	42	5	ネットフェンス	H=800 鉄製	309	m
G	42	6	ネットフェンス扉	H=1200×1000 アルミ	1	基
G	42	7	ネットフェンス	H=1200 アルミ	13	m
G	44	1	フェンス	H=2000 W=2000（0～10%）SUS304	72	m
G	44	2	フェンス	H=2000 W=2000（標準）SUS304	33	m
G	44	3	フェンス	H=2000 木製 ルーバー型		m
G	45	2	メッシュフェンス	H=1800 鉄製	559	m
G	45	3	メッシュフェンス	H=2100 鉄製	488	m
G	45	4	メッシュフェンス	H=1200 アルミ	38	m
G	46	4	階段	手すり=9m	1	箇所
G	48	1	鉄柵	H=1100	71	m
G	48	2	鉄柵	H=1100 鉄製	244	m
G	48	3	鉄柵	H=900	152	m
G	49	1	屋外キュービクル	2800×3100 野球場AB 門扉=1 フェンス=40m 散水用貯水槽（18m ³ ）=1	1	箇所
G	50	1	フットライト	H=1000 240×240 アルミ製	3	基
G	50	2	フットライト	H=1200 200×200 鉄製	19	基
G	52	1	照明灯	H=10000 180×180 鉄製	4	基
G	52	3	照明灯	H=5100	109	基
G	52	7	照明灯	H=6000	16	基
G	52	9	照明灯	H=3500 240×240	11	基
G	52	10	照明灯	H=5500	11	基
G	52	12	照明灯	H=2800	8	基
G	52	13	照明灯	H=7500	3	基
G	52	14	照明灯	H=5200 2灯式	5	基
G	52	15	照明灯	H=4700	9	基

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
G	52	16	照明灯	H=3715	1	基
G	52	18	照明灯	H=4700	14	基
G	52	19	照明灯	H=4700	21	基
G	52	20	照明灯	H=4500	10	基
G	52	21	照明灯	H=4200	1	基
G	52	22	照明灯	H=4000～7000	5	基
G	52	23	照明灯	H=4500	3	基
G	52	24	照明灯	H=4700	1	基
G	52	25	照明灯	H=4700	1	基
G	52	27	照明灯	H=5200	9	基
G	54	2	引込柱	H=5700 Φ100 ステンレス製	2	基
G	56	2	放送塔	H=5000 アルミ製	11	基
G	56	3	放送塔	3面	1	基
G	56	4	放送塔		3	基
G	58	2	門扉	H=1800 W=3900 鉄製	2	基
G	58	3	門扉	H=1800 W=5200 鉄製	1	基
G	58	4	門扉	H=2800 W=3800 鉄製	1	基
G	58	5	門扉	H=2300 W=2100 鉄製	2	基
G	59	5	車止め	H=850 W=700 可動式	2	基
G	59	6	車止め	H=750 250×250 御影石	12	基
G	59	10	車止め	H=650 W=700 可動式 ステンレス製	30	基
G	59	11	車止め	H=650 W=700 固定式 ステンレス製	30	基
G	59	12	車止め	H=730 ステンレス製	1	基
G	59	13	車止め	H=650 W=950 可動式	4	基
G	59	15	車止め	H=700 W=700 可動式	8	基
G	59	16	車止め	H=700 W=900 固定式	2	基
G	59	22	車止め	ボラード 可動式	7	基
G	59	23	車止め	ボラード 可動式	6	基
G	60	2	水槽	H=1500 2500×1000 FRP製 散水用水槽 2.5m³	1	箇所
G	60	5	水槽	H=2500 6500×3000 FRP製 散水用	2	箇所
G	63	1	ゲート	H=3400 W=3200 自然観察路	2	基
G	63	2	ゲート	H=1400 W=2100 観察小屋入口	1	基
G	63	3	ゲート	H=900 W=3000	2	基
G	64	2	分電盤	H=1300 650×300	1	基

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
G	65	1	標識	進入禁止	1	基
G	66	1	手すり	H=860	17	m
G	66	7	手すり	H=800		m
G	66	8	手すり	H=800		m
G	67	1	誘導標	H=2300 700×150	19	基
G	67	4	誘導標	H=2500 W=800	1	基
G	67	5	誘導標	H=1200 W=400 木製	2	基
G	67	6	誘導標	H=2800 W700	3	基
G	67	7	誘導標	H=150×700	4	基
G	68	1	救命浮環	Φ500	4	基
G	69	1	擬木柵	H=1100	874	m
G	71	1	橋	照明=9 手すり=640m 車止め=21 看板=1 ゆうやけ橋	1	箇所
G	71	2	橋	1900×10000 手すり=20m	1	箇所
G	72	1	海拔表示板	600×400	14	箇所
G	72	2	海拔表示板	330×400	22	箇所
G	73	1	外灯用電気盤 (電灯動力分電盤)	H=2200 W=1700×350	1	基
G	73	2	高圧接電盤	H=1700 2470×585	1	基
G	73	3	高圧接電盤) 接地極埋 設標)	H=1200 900×350	1	基
G	73	4	配電盤	H=870 680×400	1	基
G	73	5	高圧接電盤) 接地極埋 設標)	H=1700 1270×585	1	基
G	73	6	引込開閉器		1	基
G	73	7	配電盤	H=1000 550×300	3	基
G	73	8	量水器		2	基
G	73	9	配電盤		1	基
G	73	10	計量器盤		1	基
G	73	11	受変電設備キュービク ル	H=2530 W=4400×2270	1	箇所
G	74	1	給水ソフトシル弁	BOX共 100A	1	箇所
G	75	1	給水管SGP-VD	100A	50	m
G	75	2	給水管HPPE	100A	47	m
G	76	1	ガスメーター	50号	1	基
G	78	1	コンセント盤	H=1000 300×300	1	基

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
東京都海上公園条例規則第三条に定める施設（I）						
I	1	1	栈橋	—	1	箇所
設置許可施設（J）						
J（A）	1	1	彫刻A／翻（多田美波），3.0(φ)×3.95(H)[m]，ステンレス・黒御影石	生活文化スポーツ局文化振興部 企画調整課文化施設係	1	体
J（A）	1	3	彫刻C／三人三様（掛井五郎），12.0×7.0×3.80[m]，ブロンズ	生活文化スポーツ局文化振興部 企画調整課文化施設係	1	体
J（A）	1	7	彫刻G／波貌（建畠覚造），4.0(φ)×8.00(H)[m]，ステンレス・黒御影石	生活文化スポーツ局文化振興部 企画調整課文化施設係	1	体
J（A）	1	8	彫刻H／遠くがみたい（土谷武），17.0×12.0×8.16[m]，コルテン鋼	生活文化スポーツ局文化振興部 企画調整課文化施設係	1	体
J（F）	2	2	自販機・空缶容器/26.82㎡	東京港埠頭(株)	5	箇所
J（F）	2	4	自販機		1	箇所
J（F）	2	5	自販機	2台 スポーツセンター外	1	箇所
J（F）	2	6	自販機	4台 スポーツセンター内	1	箇所
J（F）	2	7	自販機	3台 スポーツセンター内	1	箇所
J（F）	2	8	自販機		1	箇所
J（F）	2	9	自販機		1	箇所
J（F）	7	1	コンテナ（チップボイラー）/14.79㎡	アメニス海上南部地区グループ	1	箇所
J（F）	7	2	燃料輸送機/1.68㎡	アメニス海上南部地区グループ	1	箇所
J（F）	7	3	ポンプ類・機器類・格納庫/3.24㎡	アメニス海上南部地区グループ	1	箇所
J（D）	8	1	ホッケー競技場メインピッチ	東京都知事（OP準備局）	1	箇所
J（D）	8	2	ホッケー競技場サブピッチ	東京都知事（OP準備局）	1	箇所
J（F）	9	2	自販機用電気ボックス		1	基
占用許可物件等（K）						
K	1	1	特殊人孔	南部下水道事務所	1	箇所
K	2	1	鋳物ボックス	南部下水道事務所	2	箇所
K	3	1	公衆電話所／大森551(C-BOX,DMC-7,1.21㎡)，大森28(B-BOX,MC-4,1.21㎡)	東日本電信電話株式会社東京事業部	1	箇所

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
K	4	1	バルブビット750mm, 300mm	東京瓦斯株式会社南部導管ネットワークセンター	3	箇所
K	5	1	ハンドホール（Ⅷ型）	南部下水道事務所	1	箇所
K	6	1	基準点	東京都土木技術支援・人材育成センター	2	本
K	7	1	B型ボックス	東京ガス株式会社 東部導管ネットワークセンター	2	基
K	9	1	電柱	Φ200 東京ガス	1	基
K	10	1	しながわ百景表示板	東京都品川区長	2	本
K	11	1	防災無線置場／4㎡	東京都大田区長	1	基
K	18	1	排水室・空気弁室・昇 降用・ハンドホール	東京都水道局南部支所	4	箇所
K	20	1	PHS無線基地	Wireless City Planning株式会社	1	箇所
K	22	1	カラストラップ（捕獲 檻）／12㎡	東京都環境局	1	箇所
K	24	1	ガス整圧器（地上部 分）／18㎡	東京瓦斯株式会社南部導管ネットワークセンター	1	基
K	25	1	ガス管φ150	東京瓦斯株式会社南部導管ネットワークセンター	1	m
K	25	2	ガス管φ300	東京瓦斯株式会社南部導管ネットワークセンター	1	m
K	25	3	ガス管φ750	東京瓦斯株式会社南部導管ネットワークセンター	15.53	m
K	25	4	ガス管φ300	東京瓦斯株式会社南部導管ネットワークセンター	25.03	m
K	25	5	ガス管φ1430	東京ガス株式会社 東部導管ネットワークセンター	11.8	m
K	25	6	ガス管φ762	東京ガス株式会社 東部導管ネットワークセンター	3.2	m
K	26	1	ケーブル保護管φ60	東京ガス株式会社 東部導管ネットワークセンター	9.6	m
K	27	1	排水管φ318	東京ガス株式会社 東部導管ネットワークセンター	20.02	m
K	28	1	送水管φ2.256m	東京都水道局南部支所	298.46	m
K	29	1	水道管	東京都水道局南部支所	25.3	m
K	30	1	排水管	東京都水道局南部支所	18.7	m
K	31	1	電力通信用管	東京都水道局南部支所	26	m
K	32	1	ハンドホール排水管	東京都水道局南部支所	11	m
K	33	1	立坑／226.87㎡	東京都水道局南部支所	1	箇所
K	34	1	波付硬貨PE管φ40	南部下水道事務所	66.7	m
K	34	2	波付硬貨PE管φ40	南部下水道事務所	9	m
K	35	1	コンクリート管φ2054	南部下水道事務所	14	m
K	36	1	通電ケーブルφ53.5	南部下水道事務所	26.1	m
K	36	2	通電ケーブルφ216.3	南部下水道事務所	13.3	m
K	40	1	シールド洞道／φ 4850, 240.08㎡	東京電力(株)東京支店	49.5	m
K	41	1	通信線	Wireless City Planning株式会社	25.6	m

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
K	42	1	電源線	Wireless City Planning株式会社	21.3	m
K	43	1	アース線	Wireless City Planning株式会社	20.1	m
K	44	1	電線（電柱付属，公園西自販機用）	東京港埠頭株式会社	3	m
K	45	1	地下電線（公園西自販機用）	東京港埠頭株式会社	5	m
K	46	1	電線（電柱付属，スポーツの森入口自販機用）	東京港埠頭株式会社	25	m
K	47	1	地下電線（スポーツの森入口自販機用）	東京港埠頭株式会社	10	m
K	48	1	電線（スポーツの森入口自販機用）	東京港埠頭株式会社	6	m
K	49	1	地下電線（陸上競技場前自販機用）	東京港埠頭株式会社	30	m
K	50	1	地下電線（第二球技場周辺自販機用）	東京港埠頭株式会社	90	m
K	51	1	地下電線（野球場前自販機用）	東京港埠頭株式会社	10	m
K	52	1	管路	アメニス海上南部地区グループ	31.5	m
K	52	2	管路	アメニス海上南部地区グループ	41	m
K	53	1	電線	アメニス海上南部地区グループ	24.2	m
K	53	2	電線	アメニス海上南部地区グループ	14.6	m
K	53	3	電線	アメニス海上南部地区グループ	4	m
K	54	1	電線	アメニス海上南部地区グループ	7	m
K	54	2	電線	アメニス海上南部地区グループ	4	m
K	54	3	電柱	アメニス海上南部地区グループ	1	本
K	55	1	管路	東京都水道局南部支所	321.59	m
K	56	1	ホッケー競技場電気設備ほか	生活文化スポーツ局	1	箇所
K	57	1	変圧塔・マンホール類・人孔	東京都下水道局南部下水道事務所長	4	箇所
K	59	1	地下電線（外径40cm未満）	東日本電信電話(株)	1.6	m
K	60	1	標識 公共基準点	大田区長	1	箇所
K	61	1	運動施設 ホッケー競技場	生活文化スポーツ局	1	箇所
K	61	2	運動施設 ホッケー競技場サブ ピッチ及び同附属施設	生活文化スポーツ局	1	箇所
K	62	1	サブピッチ総合案内板	生活文化スポーツ局	1	箇所
K	63	1	制御弁（BOX共）100A	生活文化スポーツ局	1	箇所
K	63	2	制御弁（BOX共）100A	生活文化スポーツ局	1	箇所

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
K	64	1	量水器（BOX共）100A	生活文化スポーツ局	1	箇所
K	64	2	量水器（BOX共）100A	生活文化スポーツ局	1	箇所
K	65	1	隔測メーター	生活文化スポーツ局	1	箇所
K	65	2	隔測メーター	生活文化スポーツ局	1	箇所
K	66	1	ソフトシール弁（BOX共）100A	生活文化スポーツ局	1	箇所
K	66	2	仕切弁（BOX共）100A	生活文化スポーツ局	1	箇所
K	66	2	仕切弁（BOX共）20A	生活文化スポーツ局	2	箇所
K	67	1	給水管SGP-VD 100A	生活文化スポーツ局	50	m
K	68	1	給水管HPPE 100A	生活文化スポーツ局	144	m
K	68	2	給水管HPPE 100A	生活文化スポーツ局	170	m
K	68	3	給水管HPPE20A	生活文化スポーツ局	2	m
K	68	3	給水管HPPE50A	生活文化スポーツ局	1	m
K	69	1	鋳鉄管6X形 100A	生活文化スポーツ局	1	m
K	70	1	散水栓（ドーム式BOX共）20A	生活文化スポーツ局	1	箇所
K	71	1	バルブ・バルブボックス50A	生活文化スポーツ局	1	箇所
K	72	1	ガスバルブ200	生活文化スポーツ局	1	箇所
K	72	2	ガスバルブ150	生活文化スポーツ局	1	箇所
K	73	1	ガス管 200A	生活文化スポーツ局	48	m
K	73	2	ガス管 150A	生活文化スポーツ局	2	m
K	74	1	汚水枳 汚水（既存） No.2,6,8 600×600	生活文化スポーツ局	3	箇所
K	74	2	汚水枳 汚水（既存） No.5,7 450×450	生活文化スポーツ局	2	箇所
K	74	3	汚水枳 雨水（既存） No.5,7 450×450	生活文化スポーツ局	6	箇所
K	75	1	排水管 汚水150VP （既存）	生活文化スポーツ局	26	m
K	75	2	排水管 雨水200VU （既存）	生活文化スポーツ局	26	m
K	76	1	高圧き電盤 H=2000 W=1425	生活文化スポーツ局	1	基
K	77	1	通信用配管（予備） FEP-80Φ×3	生活文化スポーツ局	119	m
K	78	1	6kV高圧用配管 FEP- 100Φ×4	生活文化スポーツ局	10	m
K	78	2	6kV高圧用配管 FEP- 100Φ×4	生活文化スポーツ局	37	m
K	78	3	6kV高圧用配管 FEP- 100Φ×4	生活文化スポーツ局	34	m

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
K	78	4	6kV高圧用配管 FEP-100Φ×4	生活文化スポーツ局	38	m
K	78	5	6kV高圧用配管 FEP-100Φ×2	生活文化スポーツ局	60	m
K	78	6	6kV高圧用配管 FEP-100Φ×2	生活文化スポーツ局	68	m
K	78	7	6kV高圧用配管 FEP-100Φ×2	生活文化スポーツ局	204	m
K	79	1	配管（警報）FEP30	生活文化スポーツ局	10	m
K	79	2	配管（警報）FEP30	生活文化スポーツ局	37	m
K	79	3	配管（警報）FEP30	生活文化スポーツ局	34	m
K	80	1	通信用配管 FEP-80Φ×6	生活文化スポーツ局	42	m
K	80	2	通信用配管 FEP-50Φ×4	生活文化スポーツ局	42	m
K	80	3	通信用配管 FEP-80Φ×6	生活文化スポーツ局	60	m
K	80	4	通信用配管 FEP-50Φ×4	生活文化スポーツ局	60	m
K	80	5	通信用配管 FEP-80Φ×6	生活文化スポーツ局	60	m
K	80	6	通信用配管 FEP-50Φ×5	生活文化スポーツ局	60	m
K	80	7	通信用配管 FEP-50Φ×5	生活文化スポーツ局	204	m
K	80	8	通信用配管 FEP-80Φ×3	生活文化スポーツ局	204	m
K	81	1	ハンドホール 900×900×900 中耐重蓋600Φ	生活文化スポーツ局	18	基
K	81	2	ハンドホール 900×900×900 中耐重蓋600Φ	生活文化スポーツ局	7	基
K	81	3	ハンドホール 900×900×900 中耐重蓋600Φ	生活文化スポーツ局	7	基
K	81	4	ハンドホール 900×900×900 中耐重蓋600Φ	生活文化スポーツ局	2	基
K	81	5	ハンドホール 900×900×900 中耐重蓋600Φ	生活文化スポーツ局	2	基
K	81	6	ハンドホール 900×900×900 中耐重蓋600Φ	生活文化スポーツ局	3	基

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
K	81	7	ハンドホール 900×900×900 中耐重蓋600Φ	生活文化スポーツ局	2	基
K	81	8	ハンドホール 900×900×900 中耐重蓋600Φ	生活文化スポーツ局	2	基
K	81	9	ハンドホール 900×900×900 中耐重蓋600Φ	生活文化スポーツ局	2	基
K	81	10	ハンドホール 900×900×900 中耐重蓋600Φ	生活文化スポーツ局	3	基
K	81	11	ハンドホール 900×900×900 中耐重蓋600Φ	生活文化スポーツ局	1	基
K	81	12	ハンドホール 900×900×900 中耐重蓋600Φ	生活文化スポーツ局	1	基
K	81	13	ハンドホール 900×900×900 中耐重蓋600Φ	生活文化スポーツ局	3	基
K	81	14	ハンドホール 900×900×900 中耐重蓋600Φ	生活文化スポーツ局	2	基
K	81	15	ハンドホール 900×900×900 中耐重蓋600Φ	生活文化スポーツ局	3	基
K	81	16	ハンドホール 900×900×900 中耐重蓋600Φ	生活文化スポーツ局	1	基
K	81	17	ハンドホール 900×900×900 中耐重蓋600Φ	生活文化スポーツ局	4	基
K	82	1	配管 FEP100	生活文化スポーツ局	182	m
K	82	2	配管 FEP100	生活文化スポーツ局	182	m
K	82	3	配管 FEP80×2	生活文化スポーツ局	182	m
K	82	4	配管 FEP50	生活文化スポーツ局	182	m
K	82	5	配管 FEP50	生活文化スポーツ局	180	m
K	82	6	配管 FEP50	生活文化スポーツ局	180	m
K	82	7	配管 FEP50	生活文化スポーツ局	180	m
K	82	8	配管 FEP50	生活文化スポーツ局	180	m
K	82	9	配管 FEP50	生活文化スポーツ局	162	m
K	82	10	配管 FEP30	生活文化スポーツ局	162	m
K	82	11	配管 FEP30	生活文化スポーツ局	162	m
K	82	12	配管 FEP80	生活文化スポーツ局	20	m

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
K	82	13	配管 FEP100	生活文化スポーツ局	20	m
K	82	14	配管 FEP125	生活文化スポーツ局	20	m
K	82	15	配管 FEP80	生活文化スポーツ局	29	m
K	82	16	配管 FEP100	生活文化スポーツ局	29	m
K	82	17	配管 FEP125	生活文化スポーツ局	29	m
K	82	18	配管 FEP125	生活文化スポーツ局	29	m
K	82	19	配管 FEP80	生活文化スポーツ局	29	m
K	82	20	配管 FEP50	生活文化スポーツ局	29	m
K	82	21	配管 FEP125	生活文化スポーツ局	29	m
K	82	22	配管 FEP80×2	生活文化スポーツ局	29	m
K	82	23	配管 FEP100	生活文化スポーツ局	113	m
K	82	24	配管 FEP125	生活文化スポーツ局	113	m
K	82	25	配管 FEP50	生活文化スポーツ局	113	m
K	82	26	配管 FEP125	生活文化スポーツ局	113	m
K	82	27	配管 FEP80×2	生活文化スポーツ局	113	m
K	82	28	配管 FEP80×2	生活文化スポーツ局	77	m
K	82	29	配管 FEP50	生活文化スポーツ局	77	m
K	82	30	配管 FEP125	生活文化スポーツ局	4	m
K	82	31	配管 FEP80	生活文化スポーツ局	4	m
K	82	32	配管 FEP80×3	生活文化スポーツ局	4	m
K	82	33	配管 FEP50	生活文化スポーツ局	4	m
K	82	34	配管 FEP125	生活文化スポーツ局	83	m
K	82	35	配管 FEP80	生活文化スポーツ局	83	m
K	82	36	配管 FEP80	生活文化スポーツ局	83	m
K	82	37	配管 FEP125	生活文化スポーツ局	108	m
K	82	38	配管 FEP80	生活文化スポーツ局	108	m
K	82	39	配管 FEP80	生活文化スポーツ局	108	m
K	82	40	配管 FEP50	生活文化スポーツ局	108	m
K	82	41	配管 FEP50	生活文化スポーツ局	18	m
K	82	42	配管 FEP30	生活文化スポーツ局	18	m
K	82	43	配管 FEP30	生活文化スポーツ局	18	m
K	82	44	配管 FEP80	生活文化スポーツ局	18	m
K	82	45	配管 FEP50×2	生活文化スポーツ局	18	m
K	82	46	配管 FEP50	生活文化スポーツ局	23	m

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
K	82	47	配管 FEP30	生活文化スポーツ局	23	m
K	82	48	配管 FEP30	生活文化スポーツ局	23	m
K	82	49	配管 FEP80	生活文化スポーツ局	23	m
K	82	50	配管 FEP50×2	生活文化スポーツ局	23	m
K	82	51	配管 FEP50	生活文化スポーツ局	108	m
K	82	52	配管 FEP30	生活文化スポーツ局	108	m
K	82	53	配管 FEP30	生活文化スポーツ局	108	m
K	82	54	配管 FEP80	生活文化スポーツ局	108	m
K	82	55	配管 FEP50×2	生活文化スポーツ局	108	m
K	82	56	配管 FEP80	生活文化スポーツ局	68	m
K	82	57	配管 FEP50×2	生活文化スポーツ局	68	m
K	82	58	配管 FEP50	生活文化スポーツ局	79	m
K	82	59	配管 FEP30	生活文化スポーツ局	79	m
K	82	60	配管 FEP30	生活文化スポーツ局	79	m
K	82	61	配管 FEP50×2	生活文化スポーツ局	79	m
K	82	62	配管 FEP30	生活文化スポーツ局	79	m
K	82	63	配管 FEP50	生活文化スポーツ局	7	m
K	82	64	配管 FEP30	生活文化スポーツ局	7	m
K	82	65	配管 FEP50×2	生活文化スポーツ局	7	m
K	82	66	配管 FEP30	生活文化スポーツ局	7	m
K	82	67	配管 FEP50	生活文化スポーツ局	104	m
K	82	68	配管 FEP30	生活文化スポーツ局	104	m
K	82	69	配管 FEP50×2	生活文化スポーツ局	104	m
K	82	70	配管 FEP30	生活文化スポーツ局	104	m

(別紙4) 公園別施設一覧

城南島海浜公園

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
修景施設 (A)						
A	1	1	干満池	—	1	箇所
A	2	1	パーゴラ	L=14000 W=3000 擬石・木製 ベンチ=4	2	基
A	2	2	パーゴラ	H=3200 98㎡ 鉄・コンクリート製 ベンチ=2	1	基
A	2	3	パーゴラ	H=3300 150㎡ 鉄・コンクリート製 ベンチ=6	1	基
A	2	4	パーゴラ	H=3900 50㎡ 鉄・コンクリート製	1	基
A	2	5	パーゴラ	H=2600 96㎡ 鉄・コンクリート製 縁台=1 野外卓=1	2	基
休養施設 (B)						
B	1	1	ウォールベンチ	H=380 L=10000 木製	4	基
B	2	1	キャンプ場	第2キャンプ場 野外卓=18 野外炉=18 洗い場=2 炭置場=1 監視カメラ=1 門扉=3 照明灯=2 看板=15 時計柱=1 メッシュフェンス=166m	1	箇所
B	2	2	キャンプ場	第1キャンプ場 野外卓=10 野外炉=10 洗い場=1 調理台=3 門扉=3 看板=13 フェンス=200m 照明灯=2	1	箇所
B	2	3	キャンプ場	一般キャンプ場 野外卓=10 野外炉=10 調理台=4 門扉=4 看板=11 フェンス=197m 照明灯=5 炊事場=1 時計柱=1 シェルター=1 スピーカー柱=1 トイレ=1 洗い場=1 屋根付き洗い場=1 (鉄筋コンクリート造 建築面積 60.02㎡ 延床面積 60.02㎡)	1	箇所
B	2	4	キャンプ場	オートキャンプ場 フェンス=19m 炊事場=1 ゲート=2 車止め=1 照明灯=4 看板=10 スピーカー柱=1 誘導標=2 分電盤=6 調理台=2 カーブミラー=1 引込柱=1 門扉=2 屋根付き洗い場=1 (鉄筋コンクリート造 建築面積 60.02㎡ 延床面積 60.02㎡)	1	箇所
B	3	2	スツール	H=600 Φ300 木製 (丸太)	3	基
B	4	1	シェルター	H=2400 L=1000 W=3300 一部屋根付 ベンチ=3	2	基
B	4	3	シェルター	RC造 建築面積 96.88㎡ 延床面積 96.88㎡	1	基
B	5	1	平ベンチ	1800×900×450 御影石 切石 (自然石)	10	基
B	5	2	平ベンチ	H=450 1500×400 木製	4	基
B	5	3	平ベンチ	H=400 1800×420 背なし	36	基
B	5	4	平ベンチ	H=350 450×900 御影石	1	基
B	5	5	背付きベンチ	H=800 1800×580 背付	6	基
B	5	6	背付きベンチ	H=500×D428×L1850 背付	4	基
B	5	7	床机ベンチ	H=400×D7950×L2000 床机	1	基

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
B	5	8	平ベンチ	H=400×D400×L1500 背無し	2	基
B	5	9	平ベンチ	H=400×D750×L1500 背無し	4	基
B	6	1	野外卓	H=750 1200×1200 木製 ベンチ=4	5	基
B	7	1	四阿	木造 建築面積 14.44㎡ 延床面積 14.44㎡ スツール=3	1	基
B	7	2	四阿	木造 建築面積 25.00㎡ 延床面積 25.00㎡ ベンチ=2	1	基
B	7	3	四阿	建築面積 23.40㎡ 延床面積 23.40㎡ 六角形 H=5000 ベンチ=3	1	基
遊戯施設 (C)						
C	1	1	コンビネーション遊具	H=1000～3800 3400×7300 スチール製	1	基
運動施設 (D)						
D	1	1	スケボー広場	ランプ=1 クォーターランプ=1 バンク=1 バンクtoバンク複合=1 スパイン=1 フラット レール=1 スロープレール=1 門扉=3 メッシュフェンス =86.3m	1	箇所
D	2	1	ドッグラン	看板=13 ベンチ=14 サークルベンチ=3 シェルター=3 犬用トイレ=3 犬用水飲み=2 ゲート=1 フェンス =226.8m 門扉=5 照明灯=3	1	箇所
便益施設 (F)						
F	1	1	便所	RC造 建築面積 72.00㎡ 延床面積 72.00㎡ 男：大2 小3 手洗2 女：大5 手洗3 身：大1 手洗2 ベビーベッド1	1	棟
F	1	2	便所	R C 造 建築面積 42.77㎡ 延床面積 42.77㎡ 男=大1 小4 手洗3 女=大4 手洗3 身=大1 小1 手洗1 ベビーベッド1	1	棟
F	1	3	便所	RC造 建築面積 30.55㎡ 延床面積 30.55㎡ 男：大2 小3 手洗2 女：大3 手洗3	1	棟
F	1	4	便所	RC造 建築面積 52.63㎡ 延床面積 52.63㎡	1	棟

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
F	2	1	駐車場	看板=15 照明灯=6 監視小屋=1 発券機=1 清算機=1 車止め=26 ゲート=2 分電盤=1 駐車場機器類設置アイランド=1 太陽光発電設備=1	1	箇所
F	2	2	駐車場	発券機=1 清算機=1 車止め=33 照明灯=3 引込柱=3 ゲート=2 分電盤=2 照明電源盤=1 駐車場機器設置アイランド=1 看板=13	1	箇所
F	3	1	水飲み	H=720 水洗2 人研ぎ	2	基
F	3	2	水飲み	H=800 水洗3 人研ぎ ステンレス手すり付	1	基
F	3	3	水飲み	H=800 人研ぎ ステンレス手すり付	1	基
F	3	4	水飲み	H=720 800×350 擬石製	1	基
F	3	5	水飲み	H=700 擬石製	1	基
F	4	1	足洗い	H=1000 Φ140 水洗=3 ステンレス鋼管 擬石コンクリート製	2	基
F	4	2	足洗い	1500×1100 SUS製 水洗柱 集水枘付犬用	1	基
F	5	1	売店	木造 建築面積 29.81㎡ 延べ床面積 29.81㎡	1	棟
F	6	1	時計台	H=5500 鉄管	1	基
F	6	2	時計台	H=5800 鉄管	1	基
F	7	1	長波電波時計	H=4700 鋼管 両面ポール型	1	基
管理施設（G）						
G	1	1	U型側溝	W=240 グレーチング蓋	102.5	m
G	1	2	U型側溝	W=300 蓋無し	130	m
G	2	1	雨水管		8.1	m
G	3	1	オーバーフロー枘	600×1300	1	基
G	4	1	污水配水管	下水道用硬質塩ビ管 Φ100	129.5	m
G	4	2	污水配水管	下水道用硬質塩ビ管 Φ150	72.5	m
G	5	1	グレーチング	鋼製T-14 U240用細目ノンスリップタイプ 連結金具含	46	m
G	6	1	警報盤	H=1300 550×280	1	基
G	7	1	ケーブル埋設標	H=300 80×80	13	個
G	8	1	硬質塩化ビニル管	VUΦ150	52.5	m
G	8	2	硬質塩化ビニル管	VUΦ200	38.1	m
G	8	3	硬質塩化ビニル管	VUΦ250	113.6	m
G	9	1	散水ボックス	B3B相当品 水洗キー式13A F4	3	個
G	10	1	仕切弁	JIS10kg・f/cm50、管端コア付、弁枘共 口径20	4	個
G	10	2	仕切弁	JIS10kg・f/cm50、管端コア付、弁枘共 口径30	1	個

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
G	11	1	上水給水管	水道用硬質塩ビ管 VW Φ20	62.6	m
G	11	2	上水給水管	水道用硬質塩ビ管 VW Φ30	77	m
G	11	3	上水給水管	水道用硬質塩ビ管 VW Φ40	84	m
G	12	1	人孔	Φ900 鋳鉄蓋	4	箇所
G	13	1	素堀側溝	H=100 W=500	146	m
G	13	2	素堀側溝	W=500 D=200	590	m
G	14	1	その他の枳	700×700 レンガブロック化粧蓋	6	箇所
G	15	1	ため枳	コンクリート蓋付	2	組
G	16	1	透水暗渠	合成樹脂有孔管	40.7	m
G	16	2	透水暗渠	収束管 Φ100	150	m
G	17	1	導水層	H=700 W=3000	15.1	m
G	18	1	配管	波付硬質ポリエチレン管	1281.2	m
G	19	1	ハンドホール	H=750 450□ プレキャスト A 中耐重蓋	8	基
G	19	2	ハンドホール	H=800 600□ プレキャスト B 中耐重蓋	2	基
G	19	3	ハンドホール	700×700 レンガブロック化粧蓋	2	箇所
G	19	4	ハンドホール	H=900 800□ プレキャスト C 中耐重蓋	1	基
G	19	5	ハンドホール	Φ500 鋳鉄蓋	1	箇所
G	19	6	ハンドホール	Φ600 中耐重蓋付	2	箇所
G	19	7	ハンドホール	Φ650 鋳鉄蓋	89	箇所
G	20	1	放流口		1	箇所
G	21	1	埋設標識シート	W=150	1358.4	m
G	22	1	埋設表示シート	W=150	113.7	m
G	22	2	埋設表示シート	W=150 ダブル（ポリエチレンクロス）	29.5	m
G	23	1	埋設表示柱	80×300L 水マーク付 コンクリート製	2	個
G	23	2	埋設表示柱	90×90×300L 水マーク付 コンクリート製	1	個
G	24	1	汚水枳	360×360 インバート枳 中耐重防臭蓋（鎖付）付	2	組
G	24	2	汚水枳	インバート枳 中耐重防臭蓋	6	組
G	24	3	汚水枳	500×500 レンガブロック化粧蓋	2	箇所
G	24	4	汚水枳	700×700 レンガブロック化粧蓋	5	箇所
G	24	5	汚水枳	Φ400 鋳鉄蓋	26	箇所
G	24	6	汚水枳	Φ420 コンクリート蓋	1	箇所
G	24	7	汚水枳	Φ500 鋳鉄蓋	23	箇所
G	24	8	汚水枳	中耐重防臭蓋	2	組

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
G	24	9	汚水枥	都型C型 インバート枥 中耐重防臭蓋	7	組
G	25	1	汚水圧送管	下水道用硬質塩ビ管 Φ100	92.5	m
G	25	2	汚水圧送管	塩ビライニング鋼管 SGP-VD Φ100	16.8	m
G	26	1	汚水管	塩ビ管 VU Φ100	93	m
G	26	2	汚水管	塩ビ管 VU Φ150	897.9	m
G	27	1	汚水人孔	Φ620 鋳鉄蓋	1	箇所
G	27	2	汚水人孔	Φ650 コンクリート蓋	9	箇所
G	27	3	汚水人孔	Φ650 鋳鉄蓋	12	箇所
G	27	4	汚水人孔	Φ820 鋳鉄蓋	10	箇所
G	28	1	汚水槽	Φ650 鋳鉄蓋	1	箇所
G	29	1	給水管	水道用硬質塩ビ管 VW Φ30	31.9	m
G	29	2	給水管	塩ビ管 VP Φ20	22.5	m
G	29	3	給水管	塩ビ管 VP Φ30	21.3	m
G	29	4	給水管	塩ビ管 VP Φ40	271.8	m
G	29	5	給水管	塩ビ管 VP Φ50	403.8	m
G	29	6	給水管	鋳鉄管 CIP Φ80	210	m
G	30	1	皿型側溝	W=460 レンガブロック	141	m
G	30	2	皿型側溝	洗出しコンクリート	80	m
G	31	1	止水弁	Φ170 鋳鉄蓋	14	箇所
G	31	2	止水弁	Φ350 鋳鉄蓋	1	箇所
G	32	1	集水枥	H=850 □640	5	基
G	32	2	集水枥	1000×1000 ステンレスグレーチング	2	箇所
G	32	3	集水枥	400×400 コンクリート蓋	2	箇所
G	32	4	集水枥	400×400 鋼製グレーチング	2	箇所
G	32	5	集水枥	400×400 鋳鉄格子蓋	3	箇所
G	32	6	集水枥	400×600 コンクリート化粧角蓋	2	箇所
G	32	7	集水枥	400×600 コンクリート角蓋	2	箇所
G	32	8	集水枥	450×450 浸透式 鋳鉄格子蓋	4	箇所
G	32	9	集水枥	460×460 蓋	2	基
G	32	10	集水枥	500×500	2	基
G	32	11	集水枥	500×500 鋼製グレーチング	21	箇所
G	32	12	集水枥	500×500 鋳鉄格子蓋	96	箇所
G	32	13	集水枥	500×500 鋳鉄格子蓋（皿型）	21	箇所
G	32	14	集水枥	670×670 鋼製グレーチング	1	箇所

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
G	32	15	集水枥	700×700 鋳鉄格子蓋（皿型）	11	箇所
G	32	16	集水枥	H=750	2	基
G	32	17	集水枥	H=750 □460枥用 フィルターセット共	1	基
G	33	1	消火栓	640×480（片開き） 鋳鉄角蓋	1	箇所
G	33	2	消火栓	Φ650 鋳鉄蓋	2	箇所
G	34	1	浸透枥	鋼製グレーチング 300用	5	箇所
G	35	1	制水弁	Φ180 鋳鉄蓋	1	箇所
G	36	1	量水器	470×230（片開き） 鋳鉄一体型	1	箇所
G	36	2	量水器	530×260（片開き） 鋳鉄一体型	1	箇所
G	36	3	量水器	750×550 鋳鉄蓋	2	箇所
G	37	1	泥溜枥	520×520 レンガブロック化粧蓋	2	箇所
G	38	1	電線管	硬質ポリエチレン電線管（FEPΦ100）	539.3	m
G	38	2	電線管	硬質ポリエチレン電線管（FEPΦ30）	1743.9	m
G	38	3	電線管	硬質ポリエチレン電線管（FEPΦ50）	2146.3	m
G	38	4	電線管	硬質ポリエチレン電線管（FEPΦ80）	115	m
G	39	1	電話枥	1300×60（両開き） 鋳鉄角蓋	2	箇所
G	40	1	排水管	コンクリート管 HP Φ500	25	m
G	40	2	排水管	塩ビ管 VU Φ200	542.5	m
G	40	3	排水管	塩ビ管 VU Φ300	525.6	m
G	40	4	排水管	塩ビ管 VU Φ350	197.3	m
G	40	5	排水管	塩ビ管 VU Φ400	87.6	m
G	40	6	排水管	透水管 VU Φ150	472.3	m
G	42	1	ポンプ盤	H=900 350×250	1	基
G	43	1	救命浮輪	Φ750	5	基
G	44	1	転落防止柵	H=850 ステンレス製	41.78	m
G	45	1	自転車ゲート	H=800 W=1200	2	基
G	46	1	監視小屋	H=9200 鉄骨造 建築面積 49.60㎡ 延床面積 49.60㎡	1	棟
G	47	1	管理事務所	RC造 1階 建築面積 259.93㎡ 延床面積 210.00㎡	1	棟
G	49	2	照明灯	H=7000 LED照明24.3W（ハイブリット照明灯） 風力発電設備	4	基
G	49	3	照明灯	H=6400	28	基
G	49	4	照明灯	H=4400 □100 鋼管 2灯	5	基
G	49	5	照明灯	H=5100 250W-L2型	32	基

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
G	49	6	照明灯	H=5100 LED	8	基
G	51	1	警報盤	H=1300 250×500	1	基
G	51	2	照明制御盤	H=1470 500×330	1	基
G	51	3	制御盤	ポンプ制御盤	1	基
G	51	4	低圧引込配電盤	H=1850 800×500	1	基
G	52	1	誘導標	H=2400 W=850	6	基
G	52	2	誘導標	H=1100 W=1100	5	基
G	52	3	誘導標	H=1000 W=450	1	基
G	52	4	誘導標	H=1000 W=450	2	基
G	53	1	低圧盤	H=1800 700×400	1	基
G	54	1	看板（総合案内板）	H=1700 W=1700	3	基
G	54	2	看板（総合案内板）	900×450 アルミ板	1	基
G	54	3	看板（総合案内板）	H=1100 W=900 鋼管・アルミ板	1	基
G	54	4	看板（コロナ対策）	板面420×300	6	基
G	54	5	看板（総合案内板）	H=1200 1000×600	1	基
G	54	6	看板（危険）	板面350×250	8	基
G	54	8	看板（総合案内板）	H=1400 W=1900 ステンレス製	1	基
G	54	9	看板（総合案内・告知）	H=2200 1900 木製	2	基
G	54	10	看板（利用上のお願 い）	H=550 W=500 アルミ製	5	基
G	54	11	看板（総合案内板）	H=1300 W=1700 プリントシート表示	2	基
G	54	12	看板（利用上のお願 い）	板面450×350	1	基
G	54	13	看板（利用案内）	H=1600 W=1600 ステンレス製	3	基
G	54	15	看板（利用案内）	H=1800 600×420 プリントシート表示 制札板	1	基
G	54	17	看板（利用案内）	H=1850 900×600 ステンレス製	1	基
G	54	18	看板（表示なし）	ステンレス製	1	基
G	54	20	看板（利用案内）	H=1800 W1260	1	基
G	54	21	看板（警告）	H=1100 650×400	1	基
G	55	1	車止め	H=800 W=3000 固定式（大型） ステンレス製	1	基
G	55	2	車止め	H=650 W=650 可動式	1	基
G	55	4	車止め	H=710 SUS製 Φ80 可動式	11	基
G	56	1	階段	手すり=8.4m	2	箇所

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
G	56	2	階段	手すり=10m	1	箇所
G	56	3	階段	手すり=18m	1	箇所
G	57	2	ごみ箱	H=1100 500×500 東京都公園協会型 3分別セット	6	箇所
G	57	4	ごみ箱	H=905 ビン・カン・ペットボトル用 SUS製3分別セット	4	箇所
G	58	1	ガードフェンス	H=1200	34.35	m
G	59	1	柵	H=300 丸パイプ ステンレス製	11.00	m
G	59	2	柵	H=970 ステンレス製	50.06	m
G	60	1	縦格子柵	H=1100 アルミ製	184.5	m
G	60	2	縦格子柵	H=1100 L=690 (侵入防止) SUS製	70.9	m
G	61	1	受電設備	H=3000 鉄製	1	基
G	62	1	分電盤	H=1300 1100×400 鉄製	1	基
G	63	1	メッシュフェンス	H=2000 ワイヤメッシュ	8.1	m
G	63	2	メッシュフェンス	H=1200 ワイヤメッシュ	323.4	m
G	63	3	メッシュフェンス	H=1800 ワイヤメッシュ	39.7	m
G	64	1	中継盤	H=1300 550×280	1	基
G	65	1	柵	H=1200 縦格子 鉄製	617.1	m
G	65	2	柵	H=1230 縦格子 鉄製	32.0	m
G	66	1	カメラ柱	H=6000 スピーカー=2	1	基
G	66	2	カメラ柱	H=4700 スピーカー=2	1	基
G	67	1	スピーカー柱	H=4700 スピーカー=2	3	基
G	68	1	引込柱	H=3600 鉄製	1	基
G	69	1	放送柱	H=5500 □150 鋼管	5	基
G	70	1	インターホン盤	H=1500 W=300 角柱ポール型 SUS製 屋根・鍵付	3	基
G	71	1	フェンス門扉	H=1800 W=2000	1	箇所
G	72	1	メッシュフェンス扉	H=1200 W=2000 両開門扉	2	基
G	73	1	メッシュ門扉	H=1800 W=6600 鉄製	1	基
G	74	1	海拔表示板	600×400	13	基
G	74	2	海拔表示板	330×400	18	基
G	74	3	海拔表示板	200×160	1	基
G	74	4	海拔表示板	260×160	1	基
東京都海上公園条例規則第三条に定める施設（I）						
I	1	1	標識杭（ブイ）	H=1100 L=185000～275000 標識灯鋼管	5	基
設置許可施設（J）						

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
J	1	1	自販機（スケボー広場）／1.92㎡	アメニス海上南部地区グループ	2	箇所
J	1	2	自販機（スケボー広場）／0.8㎡	アメニス海上南部地区グループ	1	箇所
J	1	3	自販機（アイス）／0.8㎡・0.96㎡	アメニス海上南部地区グループ	4	箇所
J	1	4	自販機等（ゴミ箱含む）／17.7㎡	東京港埠頭株式会社	4	箇所
J	1	5	自販機(災害救援ベンダー、飲料・菓子)／2.16㎡	アメニス海上南部地区グループ	1	箇所
J	2	1	ゴミ箱／0.25㎡	アメニス海上南部地区グループ	1	箇所
J	2	2	ゴミ箱／0.50㎡	アメニス海上南部地区グループ	2	箇所
J	2	3	ゴミ箱／0.50㎡	アメニス海上南部地区グループ	1	箇所
J	2	4	ゴミ箱／	東京港埠頭株式会社	2	箇所
J	2	5	ゴミ箱／	東京港埠頭株式会社	1	箇所
J	2	6	リサイクルBOX H1800 W570×L720	東京港埠頭株式会社	1	箇所
占用許可物件等（K）						
K	1	1	水利標識／0.16㎡	東京消防庁大森消防署	1	本
K	2	1	ハンドホール	東京電力(株)東京支店品川支社	1	箇所
K	3	1	ハンドホール	国土交通省東京航空局	4	箇所
K	4	1	地震観測所φ700	国立大学法人東京大学地震研究所	1	箇所

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
K	9	1	電柱	東京港管理事務所長	1	本
K	10	1	受電柱	国土交通省東京航空局	1	本
K	11	1	地上筐体／0.4㎡	国立大学法人東京大学地震研究所	1	箇所
K	12	1	信号線 φ 65	国立大学法人東京大学地震研究所	2	m
K	13	1	電気線 φ 22	国立大学法人東京大学地震研究所	1	m
K	14	1	電話線 φ 16	国立大学法人東京大学地震研究所	1	m
K	15	1	給水管 φ 30	東京港管理事務所長	102	m
K	16	1	排水管 φ 65	東京港管理事務所長	23	m
K	17	1	電線管 φ 65	東京港管理事務所長	102	m
K	17	2	電線管 φ 40	東京港管理事務所長	102	m
K	18	1	電線 φ 19	東京港管理事務所長	2	m
K	18	2	電線 φ 18	東京港管理事務所長	10	m
K	18	3	電線 φ 40	東京港管理事務所長	10	m
K	19	1	電話線管 φ 42 × 4 条	東京港管理事務所長	12	m
K	19	2	電話線管 φ 50 × 4 条	東京港管理事務所長	216	m
K	19	3	電話線管 φ 50 × 2 条	東京港管理事務所長	90	m
K	20	1	電話線 φ 10	東京港管理事務所長	2	m
K	20	2	電話線 φ 10	東京港管理事務所長	10	m
K	21	1	臨海トンネル（地下占用）／2932㎡	東京港管理事務所長		m
K	22	1	監視カメラ	東京港管理事務所長	2	本
K	23	1	FEP30	東京港管理事務所長	129	m
K	23	2	FEP40	東京港管理事務所長	53	m
K	23	3	FEP50	東京港管理事務所長	38	m
K	24	1	照明灯	東京港管理事務所長	6	本
K	25	1	FEP30	東京港管理事務所長	108	m
K	25	2	FEP50	東京港管理事務所長	78	m
K	26	1	照明灯用分電盤	東京港管理事務所長	1	箇所
K	27	1	マンホール	東京港管理事務所長	3	箇所
K	28	1	配管ピット	東京港管理事務所長	2	箇所
K	29	1	FEP65, SGP65	国土交通省東京航空局	112	m
K	29	2	FEP30, SGP32	国土交通省東京航空局	112	m
K	30	1	防災用倉庫／12.11㎡	東京都大田区長	6	箇所
K	31	1	100SVP管 φ 114	東京電力(株)東京支店品川支社	86.64	m
K	32	1	自在割鋼管 φ 131	東京電力(株)東京支店品川支社	2.4	m

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
K	33	1	洞道／320.94㎡	東京電力(株)東京支店	1	箇所
K	34	1	難燃FEP-30φ40	株式会社東洋信号通信社	1.5	m
K	35	1	埋設標識シート／0.45㎡	株式会社東洋信号通信社	1	箇所
K	36	1	地下電線（自販機用）	東京港埠頭株式会社	6	m
K	38	1	地下電線（自販機用）	アメニス海上南部地区グループ	47.1	m
K	38	2	メーターボックス	アメニス海上南部地区グループ	0.06	㎡
K	39	1	駐車場	東京港管理事務所長	50	㎡
K	40	1	水道管	東京都水道局南部支所	87.6	m
K	40	2	制水弁室	東京都水道局南部支所	1	箇所
K	40	3	空気弁室	東京都水道局南部支所	2	箇所
K	41	1	自転車貸付事業用駐輪場コミュニティサイクル 22㎡	大田区長	1	箇所
K	42	1	スピーカー・アンテナ柱	大田区長	1	箇所

(別紙4) 公園別施設一覧

品川北ふ頭公園

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
修景施設 (A)						
休養施設 (B)						
B	1	1	平ベンチ	H=400 1800×380 木製	2	基
B	1	2	平ベンチ	H=400 1800×400 木製	5	基
遊戯施設 (C)						
運動施設 (D)						
D	1	1	多目的球場	土舗装 芝舗装	1	面
D	3	1	防球ネット	H=2000 W=2000	2	基
D	4	1	サッカーゴール	H=2250 5100×1850	2	基
D	5	1	スコアボード	H=1800 2200×700	1	基
教養施設 (E)						
便益施設 (F)						
F	1	1	便所	軽量鉄骨造パネル張り 建築面積 8.10㎡ 延床面積 8.10㎡ 小1 大1 手洗1	1	棟
管理施設 (G)						
G	1	1	ネットフェンス	H=8300 鉄製	108.5	m
G	1	2	ネットフェンス	H=10300 鉄製	54.3	m
G	2	1	メッシュフェンス	H=1200 鉄製	234.1	m
G	3	1	合繊ネットフェンス	H=6000 鉄製	8.6	m
G	4	1	車止め	H=700 W=600 ステンレス製 可動	7	基
G	4	2	車止め	H=650 W=600 鉄製	3	基
G	4	3	車止め	H=850 W=1200 鉄製	3	基
G	5	1	U字溝	H=300 W=300 蓋付グレーチング	32.4	m

G	6	1	集水枡	400×400	2	基
G	7	1	汚水人孔		1	箇所
G	8	1	簡易看板（警告）	H1400 450×370	2	基
G	8	2	簡易看板（協力願い）	H1200 450×350	2	基
G	10	1	海拔表示板	400×330	4	基
その他施設（H）						
東京都海上公園条例規則第三条に定める施設（I）						
設置許可施設（J）						
J（F）	4	1	自販機／2.16㎡	アメニス海上南部地区グループ	2	基
占用許可物件等（K）						
K	1	1	さや管φ1080	東京都水道局中央支所	3.6	m
K	2	1	配水本管φ508	東京都水道局中央支所	2.7	m
K	3	1	配水本管φ528	東京都水道局中央支所	4.2	m
K	4	1	配水本管φ508	東京都水道局中央支所	22.1	m
K	5	1	杭／25.92㎡	東京都水道局中央支所	1	箇所
K	6	1	空気弁室	東京都水道局中央支所	1	箇所
K	7	1	引込柱（自販機用）	アメニス海上南部地区グループ	1	本
K	9	2	防火水槽／15.69㎡	東京消防庁	1	箇所
K	10	1	水利標識	東京消防庁	1	本
K	11	1	防災無線／1㎡	東京都港区長	1	箇所
K	13	1	物置	H2000, 1800×1450 港区備品	1	基

(別紙4) 公園別施設一覧

コンテナふ頭公園

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
管理施設 (G)						
G	1	1	看板 (園名板)	H=1100 W=1200	1	基
G	1	2	簡易看板 (注意板)	H=950 450×350	1	基
G	2	1	電気設備	引込柱=1 分電盤=1 フェンス=16m	1	式
G	3	1	車止め	H=350 Φ300	4	基
G	5	1	海拔表示板	400×330	1	基
占用許可物件等 (K)						
K	1	1	電柱	東京港埠頭株式会社	1	本
K	1	2	電柱		6	本
K	2	1	警備員小屋／3.28㎡	東京港埠頭株式会社	1	箇所
K	2	2	電柱		5	本
K	3	1	地震観測施設／16㎡	東京都港湾局港湾整備部長	1	箇所
K	4	1	門扉止め柱	鉄骨H1800 100□ 東京都港湾局	4	本
K	5	1	門扉支柱	鉄骨 東京都港湾局	2	箇所
K	6	1	看板 (立入禁止)	H4500 1800×800 東京都港湾局	1	基
K	7	1	交通標識		1	基

(別紙4) 公園別施設一覧

みなとが丘ふ頭公園

[illegible]

(別紙4) 公園別施設一覧

みなとが丘ふ頭公園

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
F	1	1	便所	R C 造 建築面積 50.30㎡ 延床面積 38.99㎡ 男：大1 小3 手洗2 女：大2 手洗2 身：大1 手洗1 掃除用流し1	1	棟
F	2	1	水飲み	H=650 400×400	3	基
F	3	1	時計塔	H=6700 Φ120×3面	1	基
管理施設（G）						
G	1	1	U型溝	W=180 グレーチング蓋	139.6	m
G	1	2	U型溝	W=180 蓋なし	37.9	m
G	1	3	U型溝	W=200 グレーチング蓋	458.8	m
G	1	4	U型溝	W=240 グレーチング蓋	38.3	m
G	1	5	U型溝	W=240 コンクリート蓋	161	m
G	1	6	U型溝	W=240 蓋なし	42	m
G	1	7	U型溝	W=300 蓋なし	429	m
G	2	1	ハンドホール	Φ660	12	基
G	3	1	雨水管	HP Φ150	50.8	m
G	3	2	雨水管	HP Φ200	39.4	m
G	3	3	雨水管	HP Φ350	6.3	m
G	3	4	雨水管		67.5	m
G	4	1	雨水人孔	Φ400	1	基
G	4	2	雨水人孔	Φ650	2	基
G	5	1	給水管	VW Φ20	23.6	m
G	5	2	給水管	VW Φ40	23.6	m
G	6	1	散水栓	340×250	6	箇所
G	7	1	止水栓	蓋 Φ450	1	箇所
G	7	2	止水栓	蓋 Φ470	1	箇所
G	8	1	止水弁	蓋 Φ170	10	箇所
G	8	2	止水弁	蓋 Φ450	1	箇所
G	8	3	止水弁	蓋 Φ500	1	箇所

(別紙4) 公園別施設一覧

みなとが丘ふ頭公園

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
G	9	1	集水枡	300×300	1	基
G	9	2	集水枡	350×350	2	基
G	9	3	集水枡	450×450	35	基
G	9	4	集水枡	500×500	28	基
G	9	5	集水枡	570×570	1	基
G	9	6	集水枡	600×600	2	基
G	9	7	集水枡	650×650	1	基
G	10	1	水飲み場用枡	350×350	3	基
G	11	1	制水弁	蓋 Φ180	1	箇所
G	12	1	量水器	1100×650	1	箇所
G	14	1	看板（総合案内板）	H=1200 W=1600	1	基
G	14	2	看板（表示なし）	H=1700 W=350	1	基
G	14	3	看板（お願い標柱）	H=1000 Φ120 コンクリート製	8	基
G	14	4	看板（誘導標・お手洗い）	H=1100 500×150 アルミ製	1	基
G	14	5	看板（禁止・オートバイ乗入）	H=1200 450×300 鉄製	2	基
G	14	6	看板（利用案内）	H=1200 W=1000 アルミ製	1	基
G	14	7	看板（案内板）	H=1800 W=1100	2	基
G	14	8	看板（誘導標）	H=1300 W=900 コンクリート製	1	基
G	14	9	看板（利用について）	H=1400 W=750 鉄製	2	基
G	14	10	看板（誘導標）	H=1700 W=930 コンクリート製	2	基
G	14	11	看板（おねがい）	H=2100 W=1700 アルミ製	5	基
G	14	14	看板（案内板）	H=1800 W=1100 木製	2	基
G	14	15	看板（表示なし）	H=1600 W=730 木製	1	基
G	14	16	看板（注意・池の中）	木製	3	基
G	14	17	看板（注意・池に入るな）	H=800 W=450×300	3	基
G	15	1	道路標識	H=1000	1	基
G	17	1	階段	手すり=11.5m	4	箇所
G	17	2	階段	手すり=11m	3	箇所

(別紙4) 公園別施設一覧

みなとが丘ふ頭公園

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
G	18	1	建物	RC造 建築面積 10㎡ 延床面積 10㎡	2	基
G	19	1	園名板	板面860×270 石製	1	基
G	20	1	照明灯	H=1300	6	基
G	20	2	照明灯	H=5500	12	基
G	20	3	照明灯	H=7300	2	基
G	20	4	照明灯	H=5200	12	基
G	20	5	照明灯	歩道橋沿い	4	基
G	21	1	車止め	H=700 W=1200 ステンレス製 可動式	9	基
G	21	2	車止め	H=700 W=1200 ステンレス製 固定式	14	基
G	21	3	車止め	H=700 W=1200 鉄製 波型 固定式	15	基
G	21	4	車止め	H=750 W=1700 鉄製 可動式	1	基
G	21	5	車止め	H=800 W=1700 鉄製 固定式	2	基
G	21	6	車止め	H=700 車椅子進入路	1	基
G	21	7	車止め	H=800 Φ180	3	基
G	21	8	車止め	H=850 固定式	6	基
G	22	1	引込開閉盤	H=2200 800×400	1	基
G	24	1	端子盤	H=1600 600×300	1	基
G	25	1	電磁弁	H=1800 600×450	2	基
G	26	1	動力制御盤	H=2400 1000×850	1	基
G	27	1	歩道橋	みなとがおかこうえん歩道橋 照明灯=4	1	箇所
G	28	1	海拔表示板	330×400	5	箇所
その他施設（H）						
H	1	1	観察デッキ	木造	3	箇所
設置許可施設（J）						
J（B）	1	1	キャンプ場テントサイト／1307.44㎡	東京都品川区長	1	箇所
J（B）	2	1	キャンプ場炊事場等／149.13㎡	東京都品川区長	1	箇所
J（F）	3	1	トイレ／13.82㎡	東京都品川区長	1	箇所
J（F）	4	1	駐車場／61.22㎡	東京都品川区長	1	箇所

(別紙4) 公園別施設一覧

みなとが丘ふ頭公園

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
J (F)	4	2	駐車場施設（精算機、料金看板、バークロック、車止め等）	アメニス海上南部地区グループ	1	箇所
J (F)	5	1	自販機／1.48㎡	(社)東京都肢体不自由児者父母の会連合会 2基	1	箇所
J (F)	6	1	空缶容器／0.38㎡	(社)東京都肢体不自由児者父母の会連合会	1	箇所
J (F)	6	2	空缶容器	東京港埠頭株式会社	1	箇所
J (F)	7	1	自販機等／2.07㎡	東京港埠頭株式会社 2基	1	箇所
J (G)	8	1	簡易倉庫／3.3㎡	東京都品川区長	1	箇所
J (G)	9	1	照明施設／2㎡	東京都品川区長	1	箇所
占用許可物件等（K）						
K	1	1	ハンドホール	東京都品川区長	1	箇所
K	2	1	引込柱	東京都品川区長	2	本
K	3	1	品川百景表示板	東京都品川区長	1	本
K	4	1	自販機用電柱	(社)東京都肢体不自由児者父母の会連合会	1	本
K	5	1	自販機用電柱	東京港埠頭株式会社	1	本
K	6	1	防災行政無線塔	東京都品川区長	1	基
K	7	1	引込柱	東京都品川区長	1	本
K	8	1	CV2-2C(FEP30)	東京都品川区長	10	m
K	10	1	排水管	東京都品川区長	70.2	m
K	11	1	給水管	東京都品川区長	53.9	m
K	12	1	トラップ柵	東京都品川区長	1.0	箇所
K	13	1	電線管	東京都品川区長	107.1	m
K	14	1	大井ふ頭交番／100㎡	警視庁	1	箇所
K	15	1	電線(電柱付属)	東京港埠頭株式会社	9	m
K	16	1	地下電線(外径40cm未満)	東京港埠頭株式会社	8	m
K	17	1	地下電線(外径40cm未満)	(社)東京都肢体不自由児者父母の会連合会	8.5	m
K	18	1	電線(電柱付属)	(社)東京都肢体不自由児者父母の会連合会	4.8	m
K	19	1	公園灯	東京都品川区長	2	本
K	20	1	看板（キャンプ場案内）	東京都品川区長 H=1600 W1050	2	本

(別紙4) 公園別施設一覧

みなとが丘ふ頭公園

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
K	20	2	看板（キャンプ場注意）	東京都品川区長 H=1600 600×400	2	本

(別紙4) 公園別施設一覧

東海ふ頭公園

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
修景施設 (A)						
休養施設 (B)						
B	1	1	ベンチ	H=350 1,800×400 木製	17	基
B	2	1	四阿	木造 建築面積 25.00㎡ 延床面積 25.00㎡ H=3,500 ベンチ=2 縁台=1	1	基
遊戯施設 (C)						
運動施設 (D)						
教養施設 (E)						
便益施設 (F)						
F	1	1	便所	R C造 建築面積 30.37㎡ 延床面積 26.52㎡ 男=大1 小2 手洗1 女=大2 小1 手洗2 身=大1 手洗1	1	棟
F	2	1	水飲み	H=800 御影 (水栓3)	2	基
管理施設 (G)						
G	1	1	看板 (利用案内)	H=1,300 W=700 アルミ合金	2	基
G	1	3	看板 (利用案内)	H1800 W900	4	基
G	1	4	看板 (利用案内)	H1900 W900	1	基
G	2	1	案内板	200×200 絵タイル	5	基
G	3	1	メッシュフェンス	H=1500 金網 (独立基礎)	17.4	m
G	3	2	メッシュフェンス	H=2000 金網 (独立基礎)	65.8	m
G	3	3	メッシュフェンス	H=1500 金網 (独立基礎)	14.0	m
G	4	1	パイプ柵	H=1,100 アルミ製 人止柵	31.0	m
G	5	1	車止め	H=600 W=1,500 固定式 ステンレス製	21	基
G	5	2	車止め	H=650 W=1000 固定式 ステンレス製	24	基
G	5	3	車止め	H=600 W=700 固定式 ステンレス製	2	基

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
G	5	4	車止め	H=650 W=1000 可動式 ステンレス製	1	基
G	5	5	車止め	車いす用	2	基
G	5	6	車止め	自転車用	1	基
G	5	8	車止め	H=800 W=1500 可動式 ステンレス製	5	基
G	5	10	車止め	H=800 ステンレス製 可動式	1	基
G	5	11	車止め	H=800 W=1000 可動式 ステンレス製	1	基
G	6	1	散水栓	300×200	10	箇所
G	7	1	量水器	750×550	1	箇所
G	8	1	止水弁	φ=180	1	箇所
G	9	1	止水栓	φ=180	1	箇所
G	10	1	給水管	φ=13	9.5	m
G	10	2	給水管	φ=20	62.9	m
G	10	3	給水管	φ=25	71.8	m
G	10	4	給水管	φ=30	71.7	m
G	10	5	給水管	φ=40	134.4	m
G	10	6	給水管	φ=50	173.1	m
G	11	1	U字溝	W=240 グレーチング蓋	36.7	m
G	11	2	U字溝	W=240 コンクリート蓋	158.8	m
G	11	3	U字溝	W=240 蓋無	122.3	m
G	12	1	L字溝	W=300 洗い出し平板	213.5	m
G	13	1	集水枳	550×550	14	箇所
G	13	2	集水枳	600×450	2	箇所
G	13	3	集水枳	φ=450	2	箇所
G	14	1	雨水人孔	φ=400	1	箇所
G	14	2	雨水人孔	φ=450	1	箇所
G	14	3	雨水人孔	φ=650	4	箇所
G	15	1	汚水人孔	φ=500	2	箇所
G	15	2	汚水人孔	φ=550	4	箇所
G	15	3	汚水人孔	φ=700	1	箇所
G	16	1	水飲み場用枳	400×400	2	箇所
G	17	1	浸透枳	450×450	4	箇所
G	18	1	雨水管		43.2	m
G	18	2	雨水管	φ=150 VP	17.7	m

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
G	18	3	雨水管	φ=200 VP	48.8	m
G	18	4	雨水管	φ=250 VP	158.7	m
G	18	5	雨水管	φ=200 HP	17.1	m
G	19	1	污水管	φ=100 VP	80.3	m
G	19	2	污水管	φ=150 VP	35.6	m
G	19	3	污水管	φ=200 VP	2.3	m
G	20	1	電気ハンドホール	φ=650 600×600×800	8	基
G	20	2	電気ハンドホール	φ=650 900×900×1,300	2	基
G	21	1	電線管	φ=30 FEP	839.4	m
G	21	2	電線管	φ=50 FEP	121.3	m
G	21	3	電線管	φ=65 FEP	90.5	m
G	23	1	污水枳	500×500	1	箇所
G	24	1	照明灯	H=1,200 300×300 木製	31	基
G	24	2	照明灯	H=6,500 130×130	15	基
G	25	1	安定器収納箱	H=900 250×280	1	箇所
G	25	2	安定器収納箱	H=900 450×280	1	箇所
G	25	3	安定器収納箱	H=900 650×280	3	箇所
G	26	1	電力量計箱	H=1,700 1,000×340	1	箇所
G	27	1	境界杭	プレート	11	基
G	30	1	海拔表示板	600×400	3	基
G	30	2	海拔表示板	330×400	3	基
G	31	1	引込柱	防犯カメラ付き	1	基
その他施設（H）						
東京都海上公園条例規則第三条に定める施設（I）						
設置許可施設（J）						
J（F）	1	1	自販機／2.16㎡	アメニス海上南部地区グループ	2	箇所
J（F）	2	1	ゴミ箱／0.5㎡	アメニス海上南部地区グループ	1	箇所
J（F）	3	1	駐車場施設及び同附属 便益施設	アメニス海上南部地区グループ 出入口ゲート、料金看板、出庫注意灯、ポール等	1	箇所
占用許可物件等（K）						
K	1	1	電線（自販機用）	アメニス海上南部地区グループ	18	m
K	2	1	防火水槽／14.6㎡	東京消防庁大森消防署	1	箇所
K	3	1	水利標識	東京消防庁大森消防署	1	本

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
K	4	1	マンホールほか	東京都下水道局南部下水道事務所長	1	箇所
K	5	1	管路	東京都下水道局南部下水道事務所長	6.3	m
K	5	2	管路	東京都下水道局南部下水道事務所長	54.2	m

(別紙4) 公園別施設一覧

京浜島ふ頭公園

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
修景施設 (A)						
A	1	1	モニュメント	花崗岩石柱 飛翔	1	基
A	2	1	パーゴラ	400x400 コンクリート柱 H=2500	1	基
休養施設 (B)						
B	1	1	平ベンチ	ベンチ1,200 x 300	4	基
B	1	2	背付ベンチ	H=400 L=1,800 木製	5	基
B	1	3	平ベンチ	H=400 1,800x450 木製	6	基
B	1	4	平ベンチ	H=400 1,800x450 木製	14	基
B	1	5	平ベンチ	H=400 1,800x350 スチール製	1	基
遊戯施設 (C)						
運動施設 (D)						
教養施設 (E)						
便益施設 (F)						
F	1	1	便所	R C 造 建築面積 37.50㎡ 延床面積 37.50㎡ 男：大1 小3 手洗1 女：大3 手洗2	1	棟
F	2	1	水飲み場	H=800 排水柵 (350x350)付 花崗岩 (御影石)	1	基
F	3	1	足洗い場	水栓 1 基付	1	基
管理施設 (G)						
G	1	1	看板 (園名板)	H=1,200 1,200x700 擬木製	1	基
G	3	1	メッシュフェンス	H=1,800 金網製	8.8	m
G	4	1	パイプ柵	H=900 ステンレス製	155	m
G	5	1	車止め	H=800 W=1,000 鉄製 可動式	2	基
G	5	2	車止め	H=800 W=1,000 鉄製 固定式	2	基
G	6	1	散水栓	300×200	3	箇所
G	7	1	止水弁	φ170	3	箇所
G	8	1	給水管	φ20 VW	13.5	m

G	8	2	給水管	φ 25 VW	268.5	m
G	8	3	給水管	φ 40 VW	20.2	m
G	9	1	U型溝	W=240 蓋付き（グレーチング）	228.7	m
G	10	1	集水枡	500 x 250 コンクリート	13	箇所
G	10	2	集水枡	500 x 500 コンクリート	5	箇所
G	11	1	雨水人孔	φ 650 コンクリート	2	箇所
G	11	2	雨水人孔	φ 800 コンクリート	1	箇所
G	12	1	雨水管	φ 100 DH	360	m
G	12	2	雨水管	φ 150 DH	100	m
G	12	3	雨水管	φ 150 SP	3.8	m
G	12	4	雨水管	φ 200 SP	143.8	m
G	12	5	雨水管	φ 200 HP コンクリート	151.3	m
G	12	6	雨水管	φ 300 HP コンクリート	18.5	m
G	13	1	污水管	φ 150 SP	8.7	m
G	13	2	污水管	φ 200 SP	58.8	m
G	13	3	污水管	φ 100 VP	2	m
G	13	4	污水管	φ 150 HP コンクリート	2.2	m
G	14	1	照明灯	H=5,400	7	基
G	14	2	投光器		3	基
G	15	1	引込柱	φ 120 鉄製	1	基
G	16	1	ハンドホール	φ 650 ハンドホール	3	基
G	17	1	電線管	φ 16 VE	11.9	m
G	17	2	電線管	φ 22 VE	21.5	m
G	17	3	電線管	CVKXZV 使用	362.1	m
G	18	1	照明開閉器盤		1	基
G	19	1	照明灯安定器箱	上段に「照明操作盤」	1	基
G	21	1	雨水枡	φ 600 コンクリート	13	基
G	22	1	污水枡	φ 500 コンクリート	3	基
G	22	2	污水枡	φ 660 コンクリート	3	基
G	24	1	階段	蹴上げ150 踏幅450	2	基
G	25	1	海拔表示板	400×330	5	基
G	25	2	海拔表示板	400×330 板のみ（壁貼付）	1	基
その他施設（H）						

東京都海上公園条例規則第三条に定める施設（I）						
設置許可施設（J）						
J（F）	1	1	自販機／2.16㎡	アメニス海上南部地区グループ	1	箇所
J（F）	2	1	ゴミ箱／0.50㎡	アメニス海上南部地区グループ	1	箇所
占用許可物件等（K）						
K	1	1	地下電線（自販機用）	アメニス海上南部地区グループ	24	m
K	1	2	自販機用メーター盤		1	基

(別紙4) 公園別施設一覧

城南島ふ頭公園

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
修景施設 (A)						
A	1	1	パーゴラ	H=2,900 15,800×3,000 コンクリート製	1	基
休養施設 (B)						
B	1	1	平ベンチ	H=400 1,800×470 木製 脚鉄パイプ 背無し	3	基
B	1	2	平ベンチ	H=410 2,800×350 木製 背無し	2	基
B	1	3	平ベンチ	H=445 11,000×350 木製 背無し	1	基
B	1	4	平ベンチ	H=420 6,300×350 木製 背無し	1	基
B	2	1	スツール	H=400 1,000×400 石製 御影石加工品 (白御影)	4	基
B	2	2	スツール	H=400 400×400 石製 御影石加工品 (白御影)	6	基
B	3	1	四阿	木製 建築面積 32.24㎡ 延床面積 32.24㎡ H=2,350 6,100×5,300 六角四阿ベンチ 3基付	1	基
遊戯施設 (C)						
C	1	1	健康遊具	H=1,000 1,000×850 木製	1	基
C	1	2	健康遊具	H=1,300 2,000×1,000 木製	1	基
C	1	3	健康遊具	H=900 3,000×1,000 木製	1	基
C	1	4	健康遊具	H=800 2,000×880 木製	1	基
C	1	5	健康遊具	H=3,400 140×140 木製	1	基
運動施設 (E)						
教養施設 (E)						
便益施設 (F)						
F	1	1	便所	鉄骨造 建築面積 13.20㎡ 延床面積 13.20㎡ 男 小2 大1 手洗1 物置1 女 大2 手洗1	1	棟
F	2	1	水飲み	H=800 水飲1 手洗1 石製	1	基

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
管理施設（G）						
G	1	1	看板（園名板）	H=500 1,200×400 石製	1	基
G	2	1	看板（案内板）	H=1,300 1,200×800 プラスチック製	1	基
G	2	2	看板（案内板）	190×190×20 磁器タイル	5	基
G	3	1	看板（説明板/健康遊具）	プレート 180×170 木製取付台 H=500 190×170	1	基
G	4	1	標識（防火水槽）	H=2,410 φ60	2	基
G	5	1	手すり	φ50（横） φ40（縦） ステンレス製	2	基
G	6	1	車止め	H=800 1,500 φ80 ステンレス製	2	基
G	6	2	車止め	H=650 1,500 φ60 ステンレス製	2	基
G	6	3	車止め	H=730 φ110 ステンレス製	1	基
G	6	4	車止め	H=900 2,300 φ90 ステンレス製	1	基
G	6	5	車止め	H=800 1,000 φ80 ステンレス製 可動式	3	基
G	6	6	車止め	H=800 1,000 φ80 ステンレス製 固定式	8	基
G	6	7	車止め	H=800 750 φ80 ステンレス製 固定式	1	基
G	6	8	車止め	H=800 400 φ80 ステンレス製 固定式	4	基
G	7	1	散水栓	340×250 φ20	1	箇所
G	7	2	散水栓	500×390 φ20	2	箇所
G	8	1	量水器	690×530 φ50	1	箇所
G	9	1	止水弁	350×350 φ170	1	箇所
G	9	2	止水弁	φ170 鋳鉄製	2	箇所
G	10	1	給水管	φ20	97.4	m
G	10	2	給水管	φ32	0.3	m
G	10	3	給水管	φ40	82.9	m
G	11	1	U字溝	蓋付 W=300	21	m
G	11	2	U字溝	蓋無し W=330	121	m
G	12	1	集水枳	500×500 横浅	2	箇所
G	12	2	集水枳	700×700 横浅	1	箇所
G	12	3	集水枳	600×600 格子	11	箇所
G	12	4	集水枳	400×400 格子	12	箇所

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
G	13	1	汚水枥	内径φ500 コンクリート蓋	1	箇所
G	13	2	汚水枥	内径φ450 铸铁蓋	1	箇所
G	13	3	汚水枥	内径φ500 铸铁蓋	1	箇所
G	14	1	電気入孔	外形900×900 铸铁蓋	1	箇所
G	15	1	污水管	φ100	28	m
G	15	2	污水管	φ150	42.8	m
G	16	1	雨水管	φ100	127.2	m
G	16	2	雨水管	φ150	215.3	m
G	16	3	雨水管	φ200	55.1	m
G	17	1	照明灯	H=4,600	10	基
G	18	1	引込柱	H=5,000 φ110 鉄製	1	基
G	19	1	分電盤	550×950×200 鉄製	1	基
G	20	1	電气管		337	m
G	21	1	屑入れ	H=760 480×480	4	基
G	21	2	屑入れ	H=1000 500×450 SUS	2	基
G	22	1	ケーブル杭	H=300 80×80	9	基
G	23	1	階段	蹴上げ150 踏幅400	2	基
G	24	1	海拔表示板	H1600 400×330 標柱型	3	基
G	24	2	海拔表示板	400×330 壁貼付	1	基
その他施設（H）						
東京都海上公園条例規則第三条に定める施設（I）						
設置許可施設（J）						
占用許可物件等（K）						
K	4	1	整圧器室	城南島2丁目ガバナ	1	箇所

(別紙4) 公園別施設一覧

京浜島つばさ公園

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
修景施設（A）						
A	1	1	パーゴラ	鉄平石乱張舗装	1	基
A	1	2	パーゴラ	H=2600 8000×4000	1	基
休養施設（B）						
B	1	1	野外卓	H=720 φ860 コンクリート スツール×4	1	基
B	2	1	平ベンチ	L=1,800 400×400 木製 背無	8	基
B	2	2	背付きベンチ	L=1,600 760×640 木製	4	基
B	2	3	背付きベンチ	L=1,800 730×400 丸パイプ一本脚	7	基
B	2	4	背付きベンチ	L=1,800 400×390 鋳鉄製脚	3	基
B	2	5	背付きベンチ	L=1,800 350×400 鋳鉄カーブ脚	6	基
B	2	6	ベンチ（スツール）	H=300 Φ300 擬木製	4	基
B	2	7	床机ベンチ	1000×1000	4	基
B	2	8	床机ベンチ	H=400 2800×900	1	基
B	2	9	床机ベンチ	H=400 1500×900	1	基
B	2	10	床机ベンチ	H=400 1500×1500 三角形	1	基
B	2	11	背付きベンチ	L=1,800 400×390 丸パイプカーブ脚	3	基
B	2	12	平ベンチ	L=1400 400×380	2	基
B	3	1	シェルター	H=3200 5000×4000 レンガ舗装 建築面積 25.00㎡ 延床面積 25.00㎡ ベンチL=1700 400×500 2基 L=2500 400×500 1基	1	基
遊戯施設（C）						
運動施設（D）						
教養施設（E）						
便益施設（F）						
F	1	4	便所	鉄筋コンクリート造 1階 建築面積 94.80㎡ 延床面積 94.80㎡ 男：大1 小2 手洗3 女：大3 手洗2 用具入1 共：大1 手洗1 身：大1 手洗1	1	棟

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
F	1	5	便所	木造1階 建築面積 58.52㎡ 延床面積 58.52㎡ 男：大1 小1 手洗い2 女：大2 手洗い2 用具入1 身：大1 手洗い1	1	棟
F	2	1	水飲み場	H=860 1500×1500 御影石	1	基
F	3	1	屑入れ	H=740 φ450 鉄製	2	基
F	3	2	屑入れ（ペットボトル）	ステンレス H=1000 550×400	1	基
管理施設（G）						
G	1	2	看板（園名版）	H=880 擬木	1	基
G	1	6	看板	H=1800 W=1400木製	1	基
G	1	7	看板（駐車場案内）	H=1700 W=900	2	基
G	1	8	看板（工事お知らせ）	1200×1200	1	基
G	1	9	看板（立入禁止）	H=900 W=1800	1	基
G	2	2	ネットフェンス	H=1500 L=1,000 鉄製	8	m
G	2	3	ネットフェンス	H=1300 L=1,000 鉄製	12.5	m
G	3	1	柵	H=1,000 L=2,500 アルミ製	173.7	m
G	3	2	柵	H=870 L=2,500 アルミ製	132.6	m
G	3	3	柵	H=1,100 L=2,500 アルミ製	957.2	m
G	3	4	柵	H=900 L=1,500 擬木	147.1	m
G	3	5	柵	H=600 擬木ロープ	83.5	m
G	3	7	柵	H=800 L=2500 鉄製	7.6	m
G	4	2	車止め	H=600 W=650 ステンレス製 固定	9	基
G	4	3	車止め	H=700 ステンレス製 可動式	22	基
G	4	4	車止め	H=470 W=1,200 鉄製	5	基
G	4	5	車止め	H=650 W=1500 鉄製	4	基
G	4	6	車止め	H=900 Φ120 ステンレス製	2	基
G	4	7	車止め	H=600 W=700 ステンレス製	1	基
G	5	1	給水栓	φ120 铸铁蓋	1	箇所
G	5	2	給水栓	φ340 铸铁蓋	1	箇所
G	6	1	量水器	450×200 铸铁蓋	1	箇所
G	6	2	量水器	740×560 铸铁蓋	1	箇所
G	7	1	制水弁	φ150 铸铁蓋	1	箇所
G	8	1	止水弁	φ150 铸铁蓋	6	箇所
G	9	1	給水管	φ25 VW	297	m
G	9	2	給水管	φ20 VW	176.5	m
G	9	3	給水管	φ32 VW	43	m
G	9	4	給水管	φ40 VW	205.5	m
G	9	5	給水管	φ50 VW	145	m
G	9	6	給水管	φ30 VW	122.5	m

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
G	10	1	素掘側溝	W=1,500	259	m
G	11	1	U型溝	W=240 グレーチング蓋	56.4	m
G	11	2	U型溝	W=240	69	m
G	12	1	集水枡	400×400 鋳鉄製格子蓋	5	箇所
G	12	2	集水枡	400×400 コンクリート蓋	3	箇所
G	13	1	汚水人孔	φ 650 鋳鉄蓋	2	箇所
G	13	2	汚水人孔	φ 640 鋳鉄蓋	6	箇所
G	14	1	雨水枡	400×400 鋳鉄製格子蓋	14	箇所
G	15	1	ため枡	260×260 鋳鉄製格子蓋	1	箇所
G	15	2	ため枡	300×300 鋳鉄製格子蓋	2	箇所
G	16	1	排水管	φ 150 DH	385	m
G	16	2	排水管	φ 200 SP	244.5	m
G	16	3	排水管	φ 200 HP	56.5	m
G	16	4	排水管	φ 150 VP	28.5	m
G	16	5	排水管	φ 200 VP	3	m
G	16	6	排水管	φ 150 HP	8.5	m
G	17	1	照明灯	H=5,000 アルミ製	4	基
G	18	1	引込柱	φ 120 アルミ製	1	箇所
G	19	1	分電盤	H=1,440 W=500	1	箇所
G	20	1	ハンドホール	φ 660 鋳鉄製	5	箇所
G	21	1	電線管	SGP100A	1	m
G	21	2	電線管	φ 14 VE	35	m
G	21	3	電線管	φ 22 VE	159	m
G	21	4	電線管	φ 30 FEP	7	m
G	22	1	階段	蹴上がり50 踏幅500	3	箇所
G	22	2	階段	蹴上がり50 踏幅700 擬木	1	箇所
G	22	3	階段	蹴上がり100 踏幅500	2	箇所
G	22	4	階段	蹴上がり200 踏幅450 コンクリート製	1	箇所
G	22	5	階段	蹴上がり150 踏幅500 擬木	1	箇所
G	22	7	階段	蹴上がり70 踏幅450 擬木	1	箇所
G	24	1	簡易看板	ブラチック製	2	基
G	24	3	簡易看板	木製	4	基
G	24	4	簡易看板（マナーお願い）	H=1200 600×450木製	1	基
G	24	5	簡易看板	H=1200 600×450木製	1	基
G	24	6	簡易看板	H=1500 350×450木製	1	基
G	26	1	メッシュフェンス	H=1800 W=2000	15.3	m
G	27	1	海拔表示板	600×400	13	基
G	27	2	海拔表示板	400×330	6	基

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
G	27	3	海拔表示板	200×160	1	基
その他施設（H）						
東京都海上公園条例規則第三条に定める施設（I）						
設置許可施設（J）						
J（F）	1	1	自販機等／4.14㎡	東京港埠頭株式会社	2	箇所
J（F）	2	1	自販機／1.92㎡	(社)東京都肢体不自由児者父母の会連合会	1	箇所
J（F）	3	1	空缶容器／0.24㎡	(社)東京都肢体不自由児者父母の会連合会	1	箇所
占用許可物件等（K）						
K	2	1	地下電線（自販機用）	東京港埠頭株式会社	12	m
K	3	1	引込柱（自販機用）	東京港埠頭株式会社	1	本
K	7	1	地下水観測井戸φ 240, D=85m	東日本旅客鉄道株式会社東京工事事務所長	1	箇所
K	8	1	地下水観測井戸φ 240, D=20m	東日本旅客鉄道株式会社東京工事事務所長	1	箇所
K	9	1	案内板	大田区 環境保全課	1	箇所
K	10	1	防火水槽他（水利標 識）	東京消防庁大森消防署	1	箇所
K	11	1	放送塔	大田区	1	箇所

(別紙4) 公園別施設一覧

京浜運河緑道公園

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
修景施設（A）						
A	1	1	パーゴラ	H=4000 野外卓=1	1	基
休養施設（B）						
B	1	1	野外卓	H=780 Φ780 コンクリート製 スツール=6	1	基
B	1	2	野外卓	H=800 1800×1800 コンクリート製 スツール=7	1	基
B	2	2	平ベンチ	H=350 3100×500 木製	2	基
B	2	3	平ベンチ	H=400 1800×400 木製	2	基
B	2	4	平ベンチ	H=390 1200×430 木製	1	基
B	2	5	平ベンチ	H=450 1500×450	7	基
B	2	6	平ベンチ	H=400 1500×350	5	基
B	2	7	背付きベンチ	H=750 1800×600 背付	6	基
B	2	8	スツール	H=450 400×400	12	基
B	3	1	シェルター		1	基
B	4	2	四阿	アルミ 建築面積 18.00㎡ 延床面積 18.00㎡ H=4640 ベンチ=2	1	基
便益施設（F）						
F	1	3	便所	鉄筋コンクリート造 1階 建築面積 82.21㎡ 延床面積 82.21㎡ 男:大1 小3 手洗2 用具入1 女:大3 手洗2 兼:大1 手洗1 身:大1 手洗1	1	箇所
F	1	4	便所	鉄筋コンクリート造 1階 建築面積 58.52㎡ 延床面積 58.52㎡ 男:大1 小2 手洗2 用具入1 女:大2 手洗2 身:大1 手洗1	1	箇所
F	2	1	水飲み	H=800 450×350 コンクリート製	1	基
F	2	2	水飲み	H=800 750×500	1	基
管理施設（G）						
G	1	1	U型溝	W=140 グレーチング蓋	31.5	m
G	2	1	暗渠		45	m
G	3	1	ハンドホール		7	箇所
G	4	1	雨水管	Φ150	20.8	箇所
G	4	2	雨水管	Φ200	11	箇所
G	4	3	雨水管	Φ60	129.5	箇所

(別紙4) 公園別施設一覧

京浜運河緑道公園

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
G	4	4	雨水管	Φ80	404.5	箇所
G	5	1	雨水人孔	Φ650	1	基
G	6	1	污水管	Φ250	16.7	箇所
G	6	2	污水管	Φ50	27	箇所
G	6	3	污水管	Φ600	999	箇所
G	7	1	污水人孔	Φ1000	1	基
G	7	2	污水人孔	Φ500	2	基
G	7	3	污水人孔	Φ650	30	基
G	7	4	污水人孔	Φ800	3	基
G	8	1	給水管	VW Φ10	24	m
G	8	2	給水管	VW Φ40	46	m
G	8	3	給水管	VW Φ50	881.7	m
G	8	4	給水管		0	m
G	9	1	散水栓		1	箇所
G	10	1	止水栓		2	箇所
G	11	1	浸透トレンチ	400×420 Φ500	545.45	m
G	12	1	浸透枡	1000×1000 Φ150	20	基
G	13	1	電線管	CV2C-14 (FEP Φ30)	987.8	m
G	13	2	電線管	CV2C-14 (FEP Φ30) × 2	141.5	m
G	13	3	電線管	CV2C-14 (VE Φ30)	444.8	m
G	13	4	電線管	CV2C-14 × 2 (FEP Φ70)	420.7	m
G	13	5	電線管	CV2C-3.5 (FP Φ50)	39	m
G	13	6	電線管	CV2C-8 (VE Φ30)	110.6	m
G	13	7	電線管		138	m
G	14	2	看板 (注意)	板面500×330	3	基
G	14	3	看板 (お願い)	H=1800 W=600	2	基
G	14	4	看板 (総合案内板)	H=1500 W=1500	1	基
G	14	6	看板 (距離標)	H=1500 W=550 コンクリート製	5	基
G	14	7	看板 (誘導標)	H=1500 W=900 コンクリート製	6	基
G	14	12	看板 (総合案内板・広域)	H=2100 W=2100 コンクリート製	1	基
G	14	13	看板 (総合案内板・広域)	H=2900 W=3200 鉄製 下部石製	1	基
G	14	15	看板 (総合案内板)	H=2100 W=1900 擬木	1	基
G	14	17	看板 (誘導標)	H=1600	1	基
G	14	18	看板 (告知板)	H=1950 W=1900 スチール製 表面木製	2	基
G	14	19	看板 (総合案内板・広域)	H=1200 W=1500 スチール製	1	基
G	14	20	看板 (園名板)	H=900 W=600 スチール製	1	基

(別紙4) 公園別施設一覧

京浜運河緑道公園

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
G	14	21	看板（園名板）	H=200 W=1700 スチール製	1	基
G	14	22	看板（総合案内板・広域）	H=1900 1200×750	1	基
G	15	1	護岸出入口	救命浮環=1 柵=8m 手すり=4.5m	16	箇所
G	16	1	柵	H=950 Φ200 擬木	24.0	m
G	16	2	柵	H=1100	18.3	m
G	16	3	柵	H=800 擬木	130.0	m
G	17	2	転落防止柵	H=1100 ステンレス製		m
G	17	3	転落防止柵	H=1100 手すり付 ステンレス製		m
G	18	1	パイプ柵	H=1100 ステンレス製	869	m
G	18	2	パイプ柵	H=1000 ステンレス製	693	m
G	18	3	パイプ柵	H=1200 黒	148.25	m
G	18	4	パイプ柵	H=500		m
G	18	5	パイプ柵	H=400		m
G	18	6	パイプ柵	H=1400 スチール製	40.5	m
G	19	1	擬木柵	H=1200 Φ200 コンクリート製	120.32	m
G	20	1	照明灯	H=5300	15	基
G	20	2	照明灯	H=5300 150×150 鉄製	5	基
G	20	3	照明灯	H=5000 鉄製	13	基
G	20	4	照明灯	H=4000	8	基
G	20	5	照明灯	H=6200 SS400	2	基
G	20	6	照明灯	H=6200 SS400	15	基
G	21	1	引込柱	H=4500 Φ150 ステンレス製	1	箇所
G	21	2	引込柱	H=5300 Φ90 STK400	1	箇所
G	21	3	引込柱	H=5500	1	基
G	23	2	ごみ箱	H=1100 1000×500 2分別	1	基
G	23	3	ごみ箱	H=550 Φ500	1	基
G	24	1	車止め	H=900 W=1500 可動式	1	基
G	24	2	車止め	H=600 W=850	2	基
G	24	3	車止め	H=430 Φ40 石製	3	基
G	24	5	車止め	H=650 W=1000	2	基
G	24	6	車止め	H=650 W=1300 ステンレス製	2	基
G	24	7	車止め	H=650 W=1500 ステンレス製 可動式	7	基
G	24	8	車止め	H=850 W=800 ステンレス製 可動式	2	基
G	24	9	車止め	H=850 Φ70	2	基
G	24	10	車止め	H=720 Φ10 ステンレス製 可動式	1	基
G	24	11	車止め	H=500 W=650	2	基

(別紙4) 公園別施設一覧

京浜運河緑道公園

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
G	24	12	車止め	H=700 Φ70	2	基
G	24	13	車止め	H=1000 樹脂製	2	基
G	25	1	園名柱	H=1600 Φ200	5	基
G	25	2	園名柱	H=1800 Φ200	2	基
G	26	1	階段	手すり=4m	1	箇所
G	26	2	階段	手すり=15.4m	1	箇所
G	26	3	階段	手すり=10.8m	1	箇所
G	26	4	階段	手すり=7m 擬木	3	箇所
G	26	5	階段	中央手すり=4.5m	7	箇所
G	27	1	手すり	H=850	52.5	m
G	27	2	手すり	H=800	14.2	m
G	28	1	分電盤	H=1300 550×300	1	基
G	29	1	バス停	ベンチ=1 屋根付	1	箇所
G	30	1	掲示板	H=1400 W=1500	1	基
G	30	2	掲示板	H=1700 W=1400	1	基
G	30	3	掲示板	H=1300 W=400	1	基
G	31	1	人止柵	H=1100	22.0	m
G	32	1	自転車ゲート	H=700 W=650	1	基
G	32	2	自転車止め	H=1400 ステンレス製	1	基
G	33	1	車椅子ゲート	H=720 Φ1200	1	基
G	34	1	歩道橋	手すり=11.5m	1	箇所
G	35	1	海拔表示板	600×400	17	箇所
G	35	2	海拔表示板	330×400	15	箇所
G	35	3	海拔表示板	H=1550 600×400	2	箇所
G	36	1	簡易看板（注意）	H=1300 450×380	1	箇所
G	36	2	簡易看板（板のみ）	H=1450 450×380	1	箇所
G	36	3	簡易看板（お願い）	H=1000 450×380	1	箇所
G	36	4	簡易看板（お願い）	H=1300 650×450	1	箇所
G	36	5	簡易看板（お願い）	H=1300 450×350	1	箇所
G	36	6	簡易看板（お願い）	H=1200 650×450	1	箇所
G	36	7	簡易看板（板のみ）	H=1300 450×350	1	箇所
G	36	8	簡易看板（お願い）	H=1300 450×350	1	箇所
G	36	9	簡易看板（板のみ）	H=1500 450×350	1	箇所
G	36	10	簡易看板（注意）	H=1300 450×350	2	箇所
G	36	11	簡易看板（注意）	H=1400 450×350	2	箇所
G	36	12	簡易看板（注意）	H=1150 450×350	1	箇所
G	36	13	簡易看板（注意）	H=1400 450×350	2	箇所

(別紙4) 公園別施設一覧

京浜運河緑道公園

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
G	36	14	簡易看板（注意）	H=1300 450×350	1	箇所
G	36	15	簡易看板（注意）	H=1300 450×350	1	箇所
G	36	16	簡易看板（告知）	H=1400 350×250	1	箇所
設置許可施設（J）						
J	1	1	ボランティア花壇	アメニス海上南部地区グループ	18	箇所
占用許可物件等（K）						
K	1	1	高架道路（上空占用） ／192.5㎡	独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構	1	箇所
K	3	1	本柱・支線（八汐五 5 4 号）	東京電力パワーグリッド株式会社品川支社	1	本
K	4	1	人孔	南部下水道事務所	31	箇所
K	7	1	地支線（八汐ー 6 0 号）	東京電力パワーグリッド株式会社品川支社	1	本
K	9	1	人孔（Φ2.1m）	下水道局南部管理	2	箇所
K	10	1	水道橋／75㎡	東京都水道局南部支所	1	箇所
K	11	1	プルボックス	南部下水道事務所	1	箇所
K	12	1	防火水槽／19.2㎡	東京消防庁大井消防署	1	基
K	13	1	水利標識／0.16㎡	東京消防庁大井消防署	1	本
K	14	1	導水装置／3.51㎡	東京消防庁大井消防署	1	基
K	15	1	人孔	東京都下水道局長	1	箇所
K	16	1	子柱、支線（電柱）	東京電力パワーグリッド株式会社品川支社	1	本
K	17	1	大井北埠頭橋／173.2㎡	東京都第二建設事務所	1	箇所
K	18	1	橋梁（特別区道Ⅵー 3 4 号，自転車歩行者専 用道）／201㎡，上空占 用	東京都品川区長	1	箇所
K	19	1	排気塔	東京熱供給株式会社	1.96	㎡
K	20	1	吸気塔	東京熱供給株式会社	3.92	㎡
K	21	1	点検ピット内点検用人 孔× 6，電気防食接続 箱，換気扇／13.9㎡	東京熱供給株式会社	1	式
K	21	2	点検ピット× 6，電気 防食装置，コンクリー トブロック、排水管 5 0 A 飛び込み部基礎／ 75.39㎡	東京熱供給株式会社	1	式
K	24	1	排水管	東京熱供給株式会社	22.9	m
K	25	1	廃熱受入管	東京熱供給株式会社	849.46	m
K	26	1	地下電線(外径40cm未 満)	東京熱供給株式会社	102.42	m
K	27	1	洞道（地上部分）／ 17.7㎡	東京電力パワーグリッド株式会社東京総支社管財グ ループ	1	箇所
K	27	2	洞道（地下部分）／45 ㎡	東京電力パワーグリッド株式会社東京総支社管財グ ループ	1	箇所
K	28	1	PE管 φ 28	南部下水道事務所	0.32	m

（別紙4） 公園別施設一覧

京浜運河緑道公園

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
K	29	1	波付硬質PE管φ30	南部下水道事務所	26.2	m
K	29	2	波付硬質PE管φ30	南部下水道事務所	2.3	m
K	30	1	汚水φ50	南部下水道事務所	62.85	m
K	30	2	汚水φ25	南部下水道事務所	3.5	m
K	30	3	汚水φ60／鉄筋コンクリート・塩ビ	南部下水道事務所	1351.45	m
K	31	1	雨水φ70／鉄筋コンクリート	南部下水道事務所	13.6	m
K	31	2	雨水φ100／鉄筋コンクリート	南部下水道事務所	7	m
K	31	3	雨水φ150／鉄筋コンクリート	南部下水道事務所	8.7	m
K	31	4	雨水φ165／鉄筋コンクリート	南部下水道事務所	25.6	m
K	32	1	矩形渠／240×144, RC構造	南部下水道事務所	205.3	m
K	33	1	下水管φ400未満	南部下水道事務所	21.85	m
K	33	2	下水管φ400未満	南部下水道事務所	30	m
K	34	1	汚水枡	南部下水道事務所	1	箇所
K	35	1	塩ビ管φ150	南部下水道事務所	2.7	m
K	36	1	外法400mm×125mm	南部下水道事務所	5.6	m
K	37	1	φ53.5	南部下水道事務所	0.6	m
K	38	1	φ216.3	南部下水道事務所	17	m
K	39	1	管渠（1.2m×1.4m）	下水道局南部管理事務所	10.8	m
K	40	1	送水管φ250	東京二十三区清掃一部事務組合	18	m
K	41	1	排水管VPφ150	東京都品川区長	119	m
K	42	1	集水枡φ600（0.8m×0.8m）	東京都品川区長	5	箇所
K	43	1	とう道／23.4㎡	東京電力パワーグリッド株式会社東京総支社管財グループ	1	箇所
K	44	1	地下放水路／436.8㎡	東京電力フュエル＆パワー株式会社品川火力発電所長	54.6	m
K	45	1	下水管φ400	独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部住まいサポート業務部収納管財係	30.2	m
K	46	2	下水管φ400	潮路南第二ハイツ団地管理組合	30.2	m
K	47	1	CATVケーブル管φ80	株式会社南東京ケーブルテレビ	37.2	m
K	48	1	道路排水管	独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構	20.96	m
K	49	1	道路排水集水枡	独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構	1	箇所
K	51	1	土地（ピット）	東京二十三区清掃一部事務組合	13	㎡
K	53	1	水道管	東京都水道局南部支所	870.07	m
K	54	1	水道管	東京都水道局南部支所	660.92	m
K	56	1	屋根部（停留所）	東京都交通局長	8.74	㎡
K	56	2	歩行者通行帯（停留所）	東京都交通局長	4.9	㎡

(別紙4) 公園別施設一覧

京浜運河緑道公園

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
K	57	1	交通標識		1	基

(別紙4) 公園別施設一覧

大井ふ頭緑道公園

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
修景施設 (A)						
A	1	1	池	(約3100㎡)	1	箇所
A	1	2	池	(約100㎡)	1	箇所
休養施設 (B)						
B	1	1	ベンチ	H=400 1,200×440 木製	4	基
B	1	2	ベンチ	H=350 1,300×450 石製	1	基
B	1	3	ベンチ	H=350 1,200×450 石製	1	基
B	1	4	ベンチ	H=350 W1700 木製	2	基
B	1	5	平ベンチ	H=400 W=500×500 石製	1	基
B	1	6	平ベンチ	H=400 W=600×600 石製	1	基
B	1	9	平ベンチ	H=300 W=600×500 石製	2	基
遊戯施設 (C)						
運動施設 (D)						
教養施設 (E)						
便益施設 (F)						
F	1	1	橋	木製	6	箇所
F	2	1	便所	R C 造 建築面積 29.95㎡ 延床面積 25.50㎡	1	棟
管理施設 (G)						
G	1	1	園名版	H=0.9 W=0.6	3	基
G	2	1	案内板	H=1.2 W=1.5 園内案内	4	基
G	2	2	看板 (禁止)	H=600 200×200	2	基
G	2	3	看板	H=2.0 W=1.6 園内、広域、利用案内	3	基
G	3	2	説明板	H=1,800 W=800 木製	2	基
G	4	1	ロープ柵	H=450	299.5	m
G	5	1	車止め	H=650 W=700 ステンレス製	3	基
G	5	4	車止め		9	基
G	6	1	U字溝	W=180	510.6	m

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
G	6	2	U字溝	W=180 グレーチング蓋	20.0	m
G	7	1	雨水管	φ=250 HP	83.5	m
G	7	2	雨水管	φ=280 HP	12.3	m
G	8	1	污水管		24.0	m
G	9	1	引込柱	φ=150 ステンレス製	1	基
G	10	1	階段	蹴上げ=150 踏幅=350 擬木製	2	箇所
G	10	2	階段	蹴上げ=150 踏幅=300 木製	1	箇所
G	10	3	階段	蹴上げ=150 踏幅=400 擬木製	1	箇所
G	10	5	階段	蹴上げ=50 踏幅=1000 擬木製	1	箇所
G	10	6	階段	蹴上げ=150 踏幅=350 擬木製	1	箇所
G	11	1	照明灯	H=5,000 Φ150	3	基
G	12	1	柵	H=1,100 アルミ製	73.0	m
G	12	2	柵	H=850 鉄製	14.0	m
G	12	3	柵	H=1,100 アルミ製 角パイプ	129.5	m
G	12	4	柵	H=1,200 鉄製 丸タイプ	835.6	m
G	12	5	柵	H=1,800 鉄製	23.5	m
G	12	6	手すり	H=1100 鉄製		m
G	12	7	手すり	H=1100 鉄製		m
G	12	8	手すり	H=1100 鉄製		m
G	12	9	手すり	H=1100 鉄製		m
G	13	1	簡易看板（お願い）	H=1,300 300×400	6	基
G	13	2	簡易看板（お願い）	H=1,200 650×400	1	基
G	14	1	水飲み場	H=700 150×150	2	基
G	15	1	標識	H=2,400	4	基
G	17	1	海拔表示板	330×400	11	基
G	18	1	時計		2	基
その他施設（H）						
東京都海上公園条例規則第三条に定める施設（I）						
設置許可施設（J）						
J（G）	2	1	物置		1	箇所
占用許可物件等（K）						

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
K	2	1	自動車排出ガス測定機 ／11.25㎡	品川区都市環境事業部	1	基
K	3	1	引込柱(鋼管)	品川区都市環境事業部	1	本
K	5	1	下水管 φ 400以上	南部下水道事務所	110	m
K	6	1	人孔	南部下水道事務所	2	箇所
K	7	1	ガス管 φ 200	東京ガス株式会社南部導管ネットワークセンター	52	m
K	8	1	ガス管 φ 300	東京ガス株式会社南部導管ネットワークセンター	4	m
K	9	1	共同溝分岐／10.17㎡	東京ガス株式会社南部導管ネットワークセンター	1	箇所
K	10	1	地下ケーブル φ 50	東日本電信電話株式会社東京支店設備部長	30	m
K	11	1	洞道／149.4㎡	東日本電信電話株式会社東京支店設備部長	1	箇所
K	12	1	洞道／6.6㎡	エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 ネットワーク事業部	1	箇所
-	-	-	水道量計	H = 1050	1	基
K	13	1	電力メーターボックス	H = 1400 800 × 350	1	基
K	13	2	電力引込開閉器 電柱付		1	基
K	14	1	トラフ	東京ガス株式会社南部導管ネットワークセンター	15	m
K	15	1	1号トラフ	東京ガス株式会社南部導管ネットワークセンター	18	m
K	16	1	PVCボックス	東京ガス株式会社南部導管ネットワークセンター	1	箇所
K	17	1	SUS製P.BOX	東京ガス株式会社南部導管ネットワークセンター	1	箇所
K	18	1	引込盤	東京ガス株式会社南部導管ネットワークセンター	1	箇所
K	19	1	排水管 φ 100	東京ガス株式会社南部導管ネットワークセンター	1	m

(別紙4) 公園別施設一覧

東海緑道公園

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
修景施設（A）						
休養施設（B）						
B	1	1	ベンチ	H=650 1,800x450 木製 背付	1	基
B	1	2	ベンチ	H=350 1,800x400 木製	3	基
B	1	3	ベンチ	H=400 2,100x600 石製	16	基
B	1	4	ベンチ	H=350 1,700x700 石製	1	基
B	1	5	ベンチ	H=400 W=300 コンクリート製	4	基
遊戯施設（C）						
運動施設（D）						
教養施設（E）						
便益施設（F）						
管理施設（G）						
G	1	1	看板（園名板）	H=800 W=1,250	4	基
G	1	5	看板 （大井海貨上屋案内）	H=2,400 2,000×1,000	4	基
G	1	6	看板 （武蔵野の路誘導標 識）	H=1,400 900×230	3	基
G	1	7	看板 （武蔵野の路誘導標 識）	H=1,200 1,500×200 木製	1	基
G	1	8	看板 （武蔵野の路総合案内 板）	H=2,200 W=1,250 木製	1	基
G	1	9	絵タイル	200×200	8	基
G	1	11	看板	H=2,900 W=2,670	3	基
G	1	13	看板（誘導標式）	H=1,250 160×160 W=800コンクリート製	3	基
G	1	17	看板	H=2,000 W=1,350×1,000	1	基
G	1	19	看板 （PORT STORE 案内）	H=1,850 W=2,000×900	1	基

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
G	1	20	看板 (野鳥公園駐車場案内)	H=3200 W=3900×1200	1	基
G	1	22	看板 (簡易/柵越え禁止)	W450×450 木製	2	基
G	1	23	看板 (大井計量所案内)	H=2800 W=900 大井計量所	1	基
G	1	24	看板 (車両待機場案内)	H=4500 W600 φ100 SUS	2	基
G	1	25	看板 (猫餌禁止)	H=700 W=360×280	1	基
G	1	26	看板 (簡易/ヒアリ注意)	H=1250 W450×365 木製	2	基
G	2	2	標識 (一方通行)	H=2,800	5	基
G	2	4	標識 (とまれ)	H=2800	1	基
G	2	5	標識	H=2800	2	基
G	2	6	標識 (進入禁止)	H=1600	1	基
G	3	1	メッシュフェンス	H=1,800	196.1	m
G	4	1	トレリス	H=2,400 W=3,200	2	箇所
G	5	1	柵	H=1,100 パイプ柵	533	m
G	6	1	車止め	H=500 200×350 コンクリート製	7	基
G	6	2	車止め	H=450 φ450 コンクリート製	9	基
G	6	3	車止め	H=600 W=650 可動式	12	基
G	6	4	車止め	H=600 W=650	17	基
G	6	5	車止め	H=700 W=650	1	基
G	6	6	車止め	H=800 φ120	1	基
G	7	1	制水弁	φ170	1	箇所
G	7	2	制水弁	φ850	1	箇所
G	8	1	止水弁	φ170	1	箇所
G	8	2	止水弁	φ200	1	箇所
G	9	1	U字溝	W=180 グレーチング蓋付	21.2	m
G	9	2	U字溝	W=180	264.7	m
G	9	3	U字溝	W=240	444.5	m
G	10	1	集水枡	450×450	5	箇所
G	10	2	集水枡	500×500	14	箇所
G	10	3	集水枡	550×550	4	箇所
G	10	4	集水枡	570×570	3	箇所
G	11	1	雨水人孔	φ400	6	箇所

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
G	11	2	雨水人孔	φ 800	4	箇所
G	12	1	汚水人孔	φ 650	1	箇所
G	13	1	浸透枡	330×330	1	箇所
G	13	2	浸透枡	670×670	1	箇所
G	13	3	浸透枡	550×550	8	箇所
G	13	4	浸透枡	700×700	1	箇所
G	14	1	雨水管	透水管	47.1	m
G	14	2	雨水管	φ 150 透水管	351.3	m
G	14	3	雨水管	φ 150 HP	105.3	m
G	15	1	ハンドホール	φ 650	4	基
G	15	2	ハンドホール	φ 800	1	基
G	15	3	ハンドホール	φ 1,000	1	基
G	16	1	電線管	φ 30 FEP	163	m
G	16	2	電線管	φ 50 FEP	11.3	m
G	17	1	屑入れ	H=600 400×400 鉄製	4	基
G	17	2	屑入れ	ペットボルト用	1	基
G	18	1	照明灯	H=5,000	6	基
G	19	1	境界杭	80×80 都杭	20	基
G	19	2	境界杭	120×120 国杭	1	基
G	20	1	地下埋設表示杭		3	基
G	21	1	ガス弁	φ 200	6	箇所
G	21	2	ガス弁	φ 350	1	箇所
G	22	1	ガス人孔	φ 550	1	箇所
G	22	2	ガス人孔	φ 850	4	箇所
G	23	1	配電盤	1500×700×1300	1	箇所
G	24	1	通信人孔	1,200×600	1	箇所
G	25	1	支線柱		1	本
G	26	1	階段	蹴上げ=150 踏幅=500 擬木製	1	基
G	26	2	階段	蹴上げ=150 踏幅=300 擬木製	2	基
G	26	3	階段	蹴上げ=150 踏幅=300 コンクリート製	5	基
G	27	1	照明分電盤	H=6,000 1200×450	1	基
G	28	1	ネットフェンス	H=1,800	24	m
G	29	1	海拔表示板	600×400	5	基
G	29	2	海拔表示板	400×330	15	基

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
G	30	1	標柱	H=800 400×400 石 クイズ板	8	基
G	31	1	誘導標	H=1900 W=2500	3	基
その他施設（H）						
東京都海上公園条例規則第三条に定める施設（I）						
設置許可施設（J）						
J	1	1	自販機	2台	1	箇所
J	1	2	自販機用ゴミ箱	ペットボトル用	2	台
占用許可物件等（K）						
K	1	1	管路PE φ104×2条	東京港管理事務所	20	m
K	1	2	管路PE φ50×2条	東京港管理事務所	20	m
K	3	1	進入路指示灯／100㎡	国土交通省東京航空局	4	箇所
K	4	1	地下電線(外径40cm未満)	国土交通省東京航空局	250	m
K	6	1	水道管 φ3040／鉄筋コンクリート管（さや管）	東京都水道局南部支所	15.09	m
K	7	1	排水管 φ880／鉄筋コンクリート管	南部下水道事務所	15	m
K	8	1	防火水槽／26.42㎡	東京消防庁大森消防署	1	箇所
K	9	1	水利標識	東京消防庁大森消防署	1	本
K	10	1	矩形洞道／84.65㎡，全長34.9m	東日本電信電話株式会社東京支店設備部長	1	箇所
K	11	1	分岐洞道／176.35㎡	東京電力(株)東京支店	1	箇所
K	12	1	電線（東海六030-0）×3条	東京電力(株)東京支店品川支社	39.9	m
K	13	1	支線（東海四018-0）	東京電力(株)東京支店品川支社	1	本
K	13	2	支線	東京電力(株)東京支店品川支社	1	本
K	14	1	東海一054号架空横断電線 φ21×3条	東京電力(株)東京支店品川支社	16.43	m
K	15	1	ガス管 φ762	東京瓦斯株式会社南部導管ネットワークセンター	44.9	m
K	16	1	ヒューム管 φ1430	東京瓦斯株式会社南部導管ネットワークセンター	6.1	m
K	17	1	電線管 φ89	東京瓦斯株式会社南部導管ネットワークセンター	8	m
K	18	1	ケーブル保護管 φ60	東京瓦斯株式会社南部導管ネットワークセンター	53	m
K	19	1	B型ボックス（目印4基、沈下測定用6基）	東京瓦斯株式会社南部導管ネットワークセンター	10	基
K	20	1	ケーブルボックス	東京瓦斯株式会社南部導管ネットワークセンター	1	箇所
K	21	1	配水管 φ200	東京ガス株式会社 関東中央幹線管理センター	8.3	m

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
K	22	2	配水管 φ 100	東京ガス株式会社 関東中央幹線管理センター	29.35	m
K	23	3	配水管 φ 50	東京ガス株式会社 関東中央幹線管理センター	3	m
K	24	1	地下電線 φ 75	東京ガス株式会社 関東中央幹線管理センター	97	m
K	25	1	集水枡	東京ガス株式会社 関東中央幹線管理センター	2	箇所
K	26	1	引込盤	東京ガス株式会社 関東中央幹線管理センター	1	基
K	27	1	PVCボックス	東京ガス株式会社 関東中央幹線管理センター	1	基
K	28	1	監視カメラ用柱	東京ガス株式会社 関東中央幹線管理センター	1	本
K	29	1	ハンドホール	東京ガス株式会社 関東中央幹線管理センター	1	箇所
K	30	1	電線 φ 90	東京ガス株式会社 関東中央幹線管理センター	18.7	m
K	31	1	電話線 φ 56	東京ガス株式会社 関東中央幹線管理センター	20.7	m
K	32	1	分岐洞道／25.85㎡	東京ガス株式会社 関東中央幹線管理センター	1	箇所
K	33	1	ガス管 φ 750	東京ガス株式会社 関東中央幹線管理センター	48.3	m
K	33	2	ガス管 φ 300	東京ガス株式会社 関東中央幹線管理センター	46	m
K	34	1	バルブピット750	東京ガス株式会社 関東中央幹線管理センター	1	箇所
K	34	2	バルブピット300	東京ガス株式会社 関東中央幹線管理センター	1	箇所
K	35	1	雨水排水管200φ×2条	三菱倉庫(株)東京支店	20	m
K	36	1	排水管（φ 4 2 0）	東京荏原青果株式会社	6	m
K	38	1	回転灯	不明	3	本
K	39	1	引込柱（自販機用）	大井47号配電塔	1	本
K	40	1	変電設備		1	箇所

(別紙4) 公園別施設一覧

京浜島緑道公園

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
修景施設 (A)						
A	1	1	トレリス	H=3300 3000×8000	4	基
A	2	1	パーゴラ	H=2700 2600×5400☒	1	基
休養施設 (B)						
B	1	1	野外卓	1200×1200 木製 平ベンチ=4	3	基
B	2	1	平ベンチ	H=380 1800×430 木製	8	基
B	2	2	平ベンチ	H=400 3800×650 木製	2	基
B	2	4	平ベンチ	H=500 1800×450	2	基
B	2	5	平ベンチ	H=400 1500×400	6	基
B	2	7	平ベンチ	H=400 1400×330	2	基
B	3	1	平ベンチ	H=400 1800×420 木製 背無	3	基
B	3	2	平ベンチ	H=450 1800×350 木製 背無	2	基
B	3	3	平ベンチ	H=400 1800×350 木製 背無	3	基
B	3	4	平ベンチ	H=450 1800×350 木製/端部鉄柵 背無	1	基
B	4	1	四阿	木造 建築面積 22.37㎡ 延床面積 22.37㎡ H=3700 ベンチ=4 H=400 1500×450	2	基
便益施設 (F)						
F	1	1	便所	コンクリートブロック造 建築面積 36.48㎡ 延床面積 36.48㎡ 男：大1 小3 手洗1 女：大2 手洗1 用具入1	1	棟
F	2	1	水飲み	H=850 御影石製 水栓 1	1	基
管理施設 (G)						
G	1	1	U型溝	W=240	1518.2	m
G	1	2	U型溝	W=240 グレーチング蓋	99.5	m
G	2	1	浸透トレンチ	300×300 単粒度碎石	294.7	m
G	2	2	浸透トレンチ		21	基
G	3	1	浸透柵	H=500 Φ400	16	基
G	3	2	浸透柵		379	m
G	4	1	ハンドホール	H=800 Φ600 中耐重铸铁製蓋	1	基
G	5	1	雨水人孔	Φ650 铸铁蓋	1	基

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
G	5	2	雨水人孔	Φ900 鋳鉄蓋	6	基
G	5	3	雨水人孔	Φ900 鋳鉄蓋	1	基
G	6	1	雨水枡	400×300 グレーチング蓋	1	基
G	6	2	雨水枡	400×400 グレーチング蓋	4	基
G	6	3	雨水枡	400×400 コンクリート蓋	1	基
G	6	4	雨水枡	400×400 鋳鉄製格子蓋	2	基
G	7	1	汚水人孔	Φ550 コンクリート蓋	1	基
G	7	2	汚水人孔	Φ650 鋳鉄蓋	1	基
G	8	1	給水管	合成樹脂 vw Φ20	21	m
G	8	2	給水管	合成樹脂 vw Φ30	8	m
G	9	1	止水弁	Φ180 鋳鉄蓋	2	箇所
G	10	1	集水枡	1400×450 グレーチング蓋	8	基
G	10	2	集水枡	400×400 グレーチング蓋	6	基
G	10	3	集水枡	400×400 コンクリート蓋	44	基
G	10	4	集水枡	400×400 鋳鉄製格子蓋	3	基
G	11	1	制水弁	Φ190 鋳鉄蓋	1	箇所
G	12	1	石敷溝	W=1000 石製	90	m
G	13	1	電線管	合成樹脂 FEP Φ20	69	m
G	13	2	電線管	合成樹脂 VP Φ30	26.5	m
G	14	1	排水管	コンクリート HP Φ150	119.5	m
G	14	2	排水管	コンクリート HP Φ200	5.5	m
G	14	3	排水管	合成樹脂 VP Φ100	59.5	m
G	14	4	排水管	合成樹脂 VP Φ200	150.5	m
G	14	5	排水管	合成樹脂 雨水透水管 Φ150	2377.7	m
G	15	1	量水器	400×250 鋳鉄蓋	1	箇所
G	16	4	看板（誘導標識）	H=1200 W=1500 木製	1	基
G	16	5	看板（総合案内板）	H=1500 W=1100 鉄製	4	基
G	16	6	看板（総合案内板）	H=2000 W=1200 支柱アルミ材	2	基
G	16	7	看板（総合案内板）	H=2600 W=1600 木製	1	基
G	16	8	看板（総合案内板）	H=1300 W=1800 木製	1	基
G	16	10	看板（園名板）	H=1250 W=1450 擬木製	4	基
G	17	1	高欄フェンス	H=1100 L=2500 アルミ製	93.15	m
G	18	1	ガードパイプ	H=3000 H=700 鉄製	88.2	m
G	19	1	分電盤	H=1400 500×350	1	基

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
G	19	2	分電盤		1	基
G	20	1	手すり	H=850 SUS製	56.63	m
G	20	2	手すり	H=830	32.07	m
G	21	1	階段	手すり=5.7m	1	箇所
G	22	1	引込盤	H=1200 450×250	1	基
G	23	1	転落防止柵	H=930	1385.35	m
G	24	1	人止柵	H=750 Φ1200 コンクリート・擬木製	48.54	m
G	25	1	引込柱	H=5400 Φ110 溶融亜鉛メッキ鋼管	1	基
G	25	2	引込柱	H=5300	1	基
G	26	1	電柱		1	基
G	27	1	照明灯	H=5000 Φ150 アルミ製	11	基
G	27	3	照明灯	フットライト H=700 Φ160	2	基
G	28	1	車止め	H=300 Φ220 固定式	7	基
G	28	2	車止め	H=500 W=1200 可動式 鉄製	3	基
G	28	3	車止め	H=500 W=1200 固定式 鉄製	2	基
G	28	4	車止め	H=500 W=2400 固定式 鉄製	1	基
G	28	5	車止め	H=650 W=1000 可動式 ステンレス製	7	基
G	28	6	車止め	H=700 Φ120 固定式	4	基
G	28	7	車止め	H=650 W=650 固定式	18	基
G	28	8	車止め	H=650 W=650 可動式	19	基
G	29	2	ごみ箱	H=1100 1000×500 2連 ステンレス製	2	基
G	30	1	海拔表示板	600×400	15	基
G	30	2	海拔表示板	330×400	15	基
設置許可施設（J）						
J(F)	1	1	自販機等／1.17㎡	東京港埠頭株式会社	1	箇所
占用許可物件等（K）						
K	2	1	人孔	南部下水道事務所	1	箇所
K	3	1	人孔	南部下水道事務所	1	箇所
K	4	1	架台／12㎡	南部下水道事務所	1	箇所
K	5	1	人孔	南部下水道事務所	3	箇所
K	7	1	配電塔／52.53㎡	東京電力㈱東京支店品川支社	1	箇所
K	8	1	進入灯台／8.81㎡	国土交通省東京航空局	1	箇所
K	9	1	進入灯台／13.88㎡	国土交通省東京航空局	1	箇所
K	10	1	ハンドホール	国土交通省東京航空局	1	箇所

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
K	11	1	灯台用電源（電柱）	国土交通省東京航空局	1	本
K	12	1	灯台用ハンドホール	国土交通省東京航空局	2	箇所
K	13	1	自販機用電柱	東京港埠頭株式会社	1	本
K	14	1	電柱	国土交通省東京航空局	1	本
K	16	1	人孔φ1500	南部下水道事務所	1	箇所
K	17	1	メーターボックス／ 0.25㎡	東京電力(株)東京支店 総務部占用・用地グループ	1	箇所
K	18	1	電話線用電柱	東日本電信電話株式会社東京支店設備部長	1	本
K	21	1	鋳鉄管φ600	南部下水道事務所	139.92	m
K	21	2	鋳鉄管φ500	南部下水道事務所	137	m
K	22	1	鋼管φ500	南部下水道事務所	7.5	m
K	22	2	鋼管φ500	南部下水道事務所	4.49	m
K	23	1	下水道管φ267	南部下水道事務所	26	m
K	24	1	ダクタイ尔300φ313	南部下水道事務所	1.8	m
K	24	2	ダクタイ尔350φ363	南部下水道事務所	48.95	m
K	24	3	ダクタイ尔600φ618	南部下水道事務所	50.45	m
K	25	1	鋼管350φ362	南部下水道事務所	5.09	m
K	25	2	鋼管600φ612	南部下水道事務所	5.24	m
K	26	1	厚鋼電線管φ82	南部下水道事務所	54.24	m
K	27	1	円形人孔	南部下水道事務所	2	箇所
K	28	1	鋼管φ82	南部下水道事務所	1.15	m
K	29	1	ポリエチレン管φ100	南部下水道事務所	50.8	m
K	31	1	コンクリート管φ400	東京都下水道局長	10	m
K	32	1	VP30、VP40	国土交通省東京航空局	56	m
K	33	1	灯台用電源管路φ48	国土交通省東京航空局	59.7	m
K	33	2	灯台用電源管路φ38	国土交通省東京航空局	59.7	m
K	34	1	電話線φ70×1条	東日本電信電話株式会社東京支店設備部長	4.95	m
K	35	1	胴締管路／0.456㎡	東京電力(株)東京支店	0.6	m
K	36	1	洞道／24.48㎡	東京電力(株)東京支店	1	箇所
K	37	1	排水管φ80	東京電力(株)東京支店	20.7	m
K	38	1	配水管φ150	東京電力(株)東京支店	2.95	m
K	39	1	集水枘／0.49㎡	東京電力(株)東京支店	1	箇所
K	40	1	φ160	東京電力(株)東京支店	26.1	m
K	40	2	φ286	東京電力(株)東京支店品川支社	1.1	m
K	40	2	φ376	東京電力(株)東京支店品川支社	2	m

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
K	40	3	φ 592	東京電力(株)東京支店品川支社	6.1	m
K	40	4	φ 140 (3列2段5条)	東京電力(株)東京支店品川支社	20	m
K	40	5	φ 165 (4列2段8条)	東京電力(株)東京支店品川支社	61.2	m
K	36	6	地中埋設管 φ 130	東京電力(株)東京支店品川支社	8.9	m
K	37	1	地中送電線路設備用洞 道／489.517㎡	東京電力(株) 工務部 送変電建設センター	1	箇所
K	38	1	電線(電柱付属)	東京港埠頭株式会社	5	m
K	39	1	地下電線 (外径40cm未満)	東京港埠頭株式会社	10	m
K	40	1	電線(地上)	東京港埠頭株式会社	1	m
K	41	1	シールドトンネル ／185.49㎡	独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構	1	箇所
K	42	1	案内板	大田区長	2	基

（別紙4） 公園別施設一覧

城南島緑道公園

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
修景施設（A）						
A	1	1	バードバス	白色セメント製 Φ=720	1	基
A	2	1	アーチ	H=950 W=1500 6連	2	基
A	2	2	アーチ	H=950 W=1500 7連	2	基
休養施設（B）						
B	1	1	ベンチ	H=810 1800×700 木製 背付	4	基
B	1	2	ベンチ	H=450 6200×300 コンクリート・レンガタイル張	5	基
管理施設（G）						
G	1	1	U型街梁枡	400×400 コンクリート蓋	2	箇所
G	2	1	U型溝	W=180 グレーチング蓋	41	m
G	2	2	U型溝	W=240 コンクリート	354	m
G	2	3	U型溝	W=300 コンクリート蓋	6	m
G	2	4	U型溝	W=300 コンクリート蓋	66.5	m
G	2	5	U型溝	W=300 浸透蓋	397.1	m
G	3	1	雨水人孔	φ=900 コンクリート 鉄蓋	1	箇所
G	4	1	雨水枡	400×400 グレーチング蓋	1	箇所
G	5	1	集水枡	300×900 グレーチング蓋	14	箇所
G	6	1	浸透枡	500×500 コンクリート蓋	3	箇所
G	6	2	浸透枡	500×500 鋳鉄製格子蓋	16	箇所
G	6	3	浸透枡	600×600 コンクリート蓋	13	箇所
G	7	1	排水管	Φ=100 合成樹脂 浸水管	167.5	m
G	7	2	排水管	Φ=150 SP	43	m
G	7	3	排水管	Φ=150 合成樹脂 VU	122.5	m
G	7	4	排水管	Φ=150 浸水管	172	m
G	7	5	排水管	Φ=150 合成樹脂 浸水管	39	m
G	7	6	排水管	Φ=200 コンクリート HP	15	m
G	8	1	量水器	450×250 鉄	1	箇所
G	9	1	看板（総合案内版/武蔵野の路）	H=1300 W=1500 ステンレス製	1	基
G	9	2	看板（表示なし）	板面450×700	1	基
G	9	3	看板（施設入口案内）	H=1900 W=1800	2	基

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
G	10	1	誘導標識	H=1000 W=300 ステンレス製	1	基
G	13	1	車止め	H=500 300×200 コンクリート製 固定式	40	基
G	13	2	車止め	H=800 Φ120	2	基
G	13	3	車止め	H=500 Φ250 擬木・コンクリート製 固定式	38	基
G	13	4	車止め	H=650 L=1500 ステンレス製 固定式	5	基
G	13	5	車止め	H=800 L=350 ステンレス製 固定式	4	基
G	14	1	守衛室	H=2700 1200×1200	1	箇所
G	15	1	カーブミラー	H=4000	1	基
G	16	1	ごみ箱	H=770 550×420 鉄製	1	基
G	16	2	ごみ箱	H=770 鉄製	2	基
G	17	1	海拔表示板	400×330	11	基
G	18	1	案内板（絵タイル）	200×200 路面埋込型	8	基
占用許可物件等（K）						
K	1	1	支柱（引込用）電柱	東京港管理事務所長	1	本
K	1	2	引込柱		1	本
K	2	1	パトライト付短管パイプ	城南島五社連絡協議会長	3	本
K	3	1	量水器	港湾運送事業協同組合	1	箇所
K	4	1	電柱（城南二308-317）	東京電力(株)東京支店品川支社	8	本
K	5	1	進入路指示灯／25㎡	国土交通省東京航空局	1	箇所
K	5	2	進入路指示灯／16㎡	国土交通省東京航空局	1	箇所
K	6	1	地支線（城南二308, 312, 317各2本）	東京電力(株)東京支店品川支社	6	本
K	7	1	地支線（城南二001-1）	東京電力株式会社品川支社	1	本
K	9	1	電気用・通信用φ22	東京港管理事務所長	5	m
K	10	1	下水連結官渠 φ9600mm／61.29㎡	下水道局森ヶ崎水再生	1	箇所
K	11	1	取付管φ200	南部下水道事務所	9.9	m
K	12	1	雨水小型ますφ20	南部下水道事務所	1	箇所
K	13	1	地下電線φ23	城南島五社連絡協議会長	18	m
K	14	1	電力引込管φ104	港湾運送事業協同組合	10	m
K	15	1	污水管φ150	港湾運送事業協同組合	5	m
K	16	1	雨水管φ200	港湾運送事業協同組合	60	m
K	16	2	雨水管φ300	港湾運送事業協同組合	10	m
K	17	1	給水管φ20	港湾運送事業協同組合	11.8	m

施設区分	大番号	小番号	施設名称	規格	数量	単位
K	18	1	電話線 φ 70	東日本電信電話株式会社 東京事業部 設備部長	10	m
K	19	1	ガス管 φ 114	東京瓦斯株式会社南部導管ネットワークセンター	9.6	m
K	19	2	ガス管 φ 100	東京瓦斯株式会社南部導管ネットワークセンター	10	m
K	19	3	ガス管 g φ 75	東京瓦斯株式会社南部導管ネットワークセンター	10	m
K	19	4	ガス管 φ 100	東京瓦斯株式会社南部導管ネットワークセンター	9.7	m
K	19	5	ガス管 φ 30	東京瓦斯株式会社南部導管ネットワークセンター	9.7	m
K	20	1	100 S V P φ 100	東京電力(株)東京支店品川支社	5.5	m
K	20	2	130 G P φ 130 × 3 条	東京電力(株)東京支店品川支社	15.3	m
K	20	3	φ 1 4 7	東京電力(株)東京支店品川支社	42	m
K	20	4	100 S V P 管 φ 114	東京電力(株)東京支店品川支社	32.5	m
K	20	5	100 R F P 管 φ 114	東京電力(株)東京支店品川支社	4.8	m
K	20	6	自在割鋼管 φ 131	東京電力(株)東京支店品川支社	4	m
K	21	1	防火水槽／14.6㎡	大森消防署	1	基
K	22	1	水利標識／0.16㎡	大森消防署	1	基
K	24	1	電線	東日本電信電話株式会社 東京事業部 設備部長	598	m